Yet Another English

Для нефтяников

89 слов

с переводом и примерами

yetanotherenglish.com/blog/podborki/dlya-neftyanikov

Слова подборки

abandonment /əˈbændənmənt/ B2

оставление

the act of leaving someone or something permanently or for a long time

> The abandonment of the project was a huge disappointment.
> Отказ от проекта стал огромным разочарованием.

---

api gravity /ˌeɪ piː ˈaɪ ˈgrævɪti/ C1

плотность по API

a measure of how heavy or light a petroleum liquid is compared to water, used in the oil industry.

> The crude oil has an API gravity of 35, indicating it is light crude.
> Сырая нефть имеет плотность по API 35, что указывает на то, что это лёгкая нефть.

---

associated gas /əˈsəʊʃieɪtɪd gæs/ C1

попутный нефтяной газ

natural gas that is found together with oil in underground reservoirs, often produced as a byproduct during oil extraction

> The company is investing in technology to capture and utilize associated gas instead of flaring it.
> Компания инвестирует в технологии для улавливания и использования попутного нефтяного газа вместо его сжигания.

---

barrel /ˈbærəl/ B1

бочка

a large round container with a flat top and bottom, used for storing liquids

> The wine is stored in oak barrels for at least two years.
> Вино хранится в дубовых бочках не менее двух лет.

---

beam pump /ˈbiːm pʌmp/ B2

станок-качалка

A pump used in oil wells that is driven by a beam (a long horizontal bar) that moves up and down.

> The beam pump operates day and night to extract crude oil from the well.
> Станок-качалка работает круглосуточно, добывая сырую нефть из скважины.

---

blowout ˈbləʊ.aʊt B2

прокол шины

a sudden burst of a tire while driving

> We had a blowout on the highway and had to pull over.
> У нас лопнула шина на трассе, и пришлось остановиться.

---

blowout preventer /ˈbləʊ.aʊt prɪˈven.tə/ C1

противовыбросовое устройство

A large valve or mechanical device used to seal, control, and monitor oil and gas wells to prevent blowouts (uncontrolled releases of pressure).

> The blowout preventer failed, leading to the Deepwater Horizon disaster.
> Противовыбросовое устройство вышло из строя, что привело к катастрофе Deepwater Horizon.

---

brent brent B1

казарка

a type of goose or a male given name

> Brent geese migrate south for the winter.
> Казарки мигрируют на юг на зиму.

---

casing /ˈkeɪsɪŋ/ B2

оболочка

a protective outer covering for something

> The phone's plastic casing cracked when I dropped it.
> Пластиковый корпус телефона треснул, когда я его уронил.

---

casinghead gas /ˈkeɪsɪŋhɛd gæs/ C1

газ из затрубного пространства

Natural gas that comes out of the space between the casing and the tubing in an oil well, often containing valuable hydrocarbons.

> The casinghead gas is separated and processed to recover natural gas liquids.
> Газ из затрубного пространства отделяется и перерабатывается для извлечения сжиженных углеводородных газов.

---

christmas tree ˈkrɪsməs triː A2

рождественская ёлка

a real or artificial tree decorated with lights and ornaments, used as a symbol of Christmas

> We put up the Christmas tree in early December.
> Мы наряжаем рождественскую ёлку в начале декабря.

---

circulate /ˈsɜː.kjə.leɪt/ C1

циркулировать

to move around continuously within a system or area

> Blood circulates through the body.
> Кровь циркулирует по телу.

---

completion /kəmˈpliːʃən/ B2

завершение

the act or process of finishing something

> The building is scheduled for completion next year.
> Строительство планируется завершить в следующем году.

---

concession /kən'seʃn/ B2

уступка

Something you agree to give up or change in order to reach an agreement.

> The government made several concessions to end the strike.
> Правительство пошло на ряд уступок, чтобы прекратить забастовку.

---

crude kru:d C1

сырой

in a natural or raw state; not processed or refined

> Crude oil is pumped from the ground.
> Сырую нефть выкачивают из земли.

---

development cost dɪ'veləpmənt kɒst B2

затраты на разработку

the money spent to prepare a new project or product

> The company reduced development costs by using open-source software.
> Компания сократила затраты на разработку, используя открытое программное обеспечение.

---

directional drilling /daɪ'rekʃənəl 'drɪlɪŋ/ C1

направленное бурение

a technique of drilling non-vertical wells to reach oil or gas deposits that are not directly below the drilling site.

> Directional drilling allows access to oil reserves under cities or environmentally sensitive areas.
> Направленное бурение позволяет добраться до запасов нефти под городами или экологически чувствительными зонами.

---

downhole pump /'daʊnhəʊl pʌmp/ C1

скважинный насос

A pump placed deep inside an oil or water well to lift fluids to the surface.

> The downhole pump failed due to sand ingress.
> Скважинный насос вышел из строя из-за попадания песка.

---

downstream ˌdaʊn'stri:m B2

по течению

in the direction that a river or stream flows

> The boat drifted downstream.
> Лодка плыла по течению.

---

drill /drɪl/ A2

дрель

a tool used for making holes in hard materials

> You will need an electric drill to put those shelves on the wall.
> Чтобы прикрепить эти полки к стене, тебе понадобится электродрель.

---

drilling engineer /'drɪlɪŋ ˌendʒɪ'nɪə/ B2

инженер-буровик

a professional who plans and supervises the drilling of wells, especially for oil or gas extraction.

> The drilling engineer designed a new well plan to increase production.
> Инженер-буровик разработал новый план скважины для увеличения добычи.

---

drilling mud /'drɪlɪŋ mʌd/ B2

буровой раствор

A heavy fluid mixture used in drilling oil or gas wells to cool the drill bit, carry rock cuttings to the surface, and stabilize the wellbore.

> The drilling mud must be carefully formulated to prevent the well from collapsing.
> Буровой раствор должен быть тщательно составлен, чтобы предотвратить обрушение скважины.

---

enhanced oil recovery /ɪn'hɑːnst ɔɪl rɪ'kʌvəri/ C1

метод увеличения нефтеотдачи

Techniques used to extract more oil from a reservoir after primary and secondary recovery methods are no longer effective.

> Enhanced oil recovery techniques can increase the total oil extracted from a field by up to 60%.
> Методы увеличения нефтеотдачи могут повысить общий объём добытой нефти с месторождения до 60%.

---

esp ɪ'speʃ.əl.i A2

особенно

used to emphasize that something is more true or important than other things

> I love flowers, esp. roses.
> Я люблю цветы, особенно розы.

---

exploration /ˌekspləˈreɪʃn/ B1

исследование

the act of travelling to or investigating an area or subject that is not yet well known

> Space exploration has given us a lot of information about our solar system.
> Исследование космоса дало нам много информации о нашей солнечной системе.

---

extraction ɪk'strækʃən B2

извлечение

the process of removing something from somewhere

> The extraction of oil requires advanced technology.
> Добыча нефти требует передовых технологий.

---

finding cost 'faɪndɪŋ kɒst C1

затраты на поиск

the cost to discover new oil or gas reserves

> Finding costs have decreased with better technology.
> Затраты на поиск снизились благодаря улучшению технологий.

---

flare fleə B2

вспышка

a sudden bright flame or light

> A solar flare can disrupt satellite communications.
> Солнечная вспышка может нарушить спутниковую связь.

---

fracking /ˈfrækɪŋ/ B2

гидроразрыв пласта

a method of getting oil or gas from underground rock by forcing liquid into the rock at high pressure to break it open

> Fracking has made it possible to access natural gas that was previously too expensive to extract.
> Гидроразрыв пласта позволил добывать природный газ, который ранее было слишком дорого извлекать.

---

gas /gæs/ A2

газ

a substance that is not solid or liquid and fills any space available

> Hydrogen is a very light gas.
> Водород — очень лёгкий газ.

---

gas injection /ˈgæs ɪnˈdʒekʃən/ B2

впрыск газа

the process of injecting gas into a system, such as an engine or an oil well, to improve performance or extraction

> Gas injection is used in oil recovery to maintain reservoir pressure.
> Газовая инжекция используется при добыче нефти для поддержания пластового давления.

---

gas lift ˈgæs lɪft C1

газлифт

a method of lifting oil from a well by injecting gas into the tubing to reduce the density of the fluid column.

> The well was equipped with a gas lift system to increase production.
> Скважина была оборудована газлифтной системой для увеличения добычи.

---

geologist /dʒiˈɒl.ə.dʒɪst/ B2

геолог

a scientist who studies the Earth's structure, composition, and history

> The geologist examined the rock samples to determine their age.
> Геолог изучил образцы горных пород, чтобы определить их возраст.

---

heater treater /ˈhiːtə ˈtriːtə/ C1

нагреватель-сепаратор

A device used in the oil and gas industry to separate water, oil, and gas by heating the mixture.

> The heater treater processes the well fluid to remove water before the oil is sent to storage.
> Нагреватель-сепаратор обрабатывает скважинную жидкость для удаления воды перед отправкой нефти в хранилище.

---

heavy crude ˈhɛvi kruːd B2

тяжёлая сырая нефть

thick, dark oil that is difficult to extract and refine because it is very dense and contains many impurities

> Heavy crude requires special processing to be turned into usable products like gasoline.
> Тяжёлая сырая нефть требует специальной переработки, чтобы превратиться в полезные продукты, такие как бензин.

---

horizontal drilling /ˌhɒrɪˈzɒntl ˈdrɪlɪŋ/ C1

горизонтальное бурение

a method of drilling a well that goes sideways underground to reach oil or gas

> Horizontal drilling has made it possible to extract oil from shale formations.
> Горизонтальное бурение позволило добывать нефть из сланцевых формаций.

---

hydraulic fracturing /haɪˈdrɒlɪk ˈfræktʃərɪŋ/ C1

гидравлический разрыв пласта

A method of extracting oil or gas from underground rock by injecting high-pressure liquid to create cracks.

> Hydraulic fracturing has significantly increased natural gas production in the United States.
> Гидравлический разрыв пласта значительно увеличил добычу природного газа в США.

---

joint venture /ˌdʒɔɪnt ˈventʃə/ B2

совместное предприятие

a business arrangement where two or more companies work together on a project, sharing risks and profits

> The two companies formed a joint venture to develop new software.
> Две компании создали совместное предприятие для разработки нового программного обеспечения.

---

kick /kɪk/ A1

ударить ногой

To hit something with your foot.

> The child kicked the ball across the yard.
> Ребёнок ударил мячом через весь двор.

---

lifting cost 'lɪftɪŋ kɒst C1

затраты на добычу

the cost to bring oil or gas from a well to the surface

> Lifting costs have risen due to deeper wells.
> Затраты на добычу выросли из-за более глубоких скважин.

light crude /laɪt kruːd/ B2

лёгкая нефть

a type of crude oil that is liquid and has low density and low sulfur content, making it easier to refine into gasoline and diesel.

> Light crude is more valuable than heavy crude because it yields more gasoline.
> Лёгкая нефть ценится выше тяжёлой, так как из неё получается больше бензина.

logging 'lɒgɪŋ B2

лесозаготовка

the activity of cutting down trees for wood

> Logging is a major industry in this region.
> Лесозаготовка является основной отраслью в этом регионе.

make a connection /meɪk ə kə'nekʃən/ B1

установить связь

to realize that two things are related or have something in common

> I didn't make a connection between the two events until later.
> Я не установил связь между этими двумя событиями до более позднего времени.

manifold /'mænɪfəʊld/ C1

многообразный

many and of several different kinds

> The reasons for his resignation were manifold.
> Причины его отставки были многообразны.

mud engineer mʌd ˌendʒɪ'nɪə B2

инженер по буровым растворам

a specialist who manages the drilling fluid (mud) used in oil and gas well drilling to ensure safe and efficient operations.

> The mud engineer adjusted the density of the drilling fluid to prevent a blowout.
> Инженер по буровым растворам отрегулировал плотность буровой жидкости, чтобы предотвратить выброс.

mud logging /ˈmʌd ˌlɒgɪŋ/ C1

геологическое сопровождение бурения

The continuous analysis of drilling mud and rock cuttings to obtain geological information during oil or gas well drilling.

> Mud logging helps identify hydrocarbon-bearing zones in real time.
> Геологическое сопровождение бурения помогает выявлять нефтегазоносные зоны в реальном времени.

---

nodding donkey /ˈnɒdɪŋ ˈdɒŋki/ B2

нефтяная качалка

a pump used to extract crude oil from underground, with a beam that moves up and down like a nodding head

> The nodding donkey pumps oil day and night in the Texas oil field.
> Нефтяная качалка качает нефть день и ночь на техасском месторождении.

---

non-associated gas nɒn əˈsəʊʃieɪtɪd gæs C1

неассоциированный газ

natural gas that is found alone, not with oil

> Non-associated gas is often cheaper to extract than associated gas.
> Неассоциированный газ часто дешевле добывать, чем попутный.

---

offshore /ˌɒfˈʃɔː/ B2

офшорный

located in or happening in the sea, not far from the coast; or relating to business done in another country to get tax benefits

> The company keeps its money in an offshore bank account to pay less tax.
> Компания хранит деньги на офшорном счёте, чтобы платить меньше налогов.

---

oil /ɔɪl/ A2

масло

a thick liquid used for cooking, machinery, or fuel

> Fry the vegetables in a little olive oil.
> Обжарьте овощи в небольшом количестве оливкового масла.

---

petroleum pəˈtrəʊliəm B2

нефть

a dark, thick oil found underground that is used to make gasoline, plastic, and other products

> Petroleum is a major source of energy worldwide.
> Нефть является основным источником энергии во всем мире.

---

pipeline /ˈpaɪp.laɪn/ B2

трубопровод

a long pipe, often underground, used to carry oil, gas, or water over long distances

> The oil pipeline runs from the refinery to the port.
> Нефтепровод идёт от нефтеперерабатывающего завода до порта.

---

platform /ˈplætfɔːm/ B1

платформа

a raised flat surface; a train station surface where passengers board trains; a set of ideas proposed by a political party

> The train leaves from platform 5.
> Поезд отправляется с пятого перрона.

---

plug and abandon plʌg ænd əˈbændən C1

ликвидация скважины

to seal a well and stop using it permanently

> The company had to plug and abandon the well after it stopped producing.
> Компании пришлось ликвидировать скважину после прекращения добычи.

---

possible reserves /ˈpɒs.ə.bəl rɪˈzɜːvz/ C1

возможные запасы

Estimated quantities of oil or gas that are likely to be recoverable but with less certainty than proven reserves.

> The company reported a significant increase in possible reserves after the new discovery.
> Компания сообщила о значительном увеличении возможных запасов после нового открытия.

---

primary recovery /ˈpraɪməri rɪˈkʌvəri/ B2

первичная добыча

The first stage of extracting oil or gas from a well, using natural pressure or pumps.

> Primary recovery typically recovers only about 10% of the oil in a reservoir.
> Первичная добыча обычно извлекает лишь около 10% нефти из пласта.

---

probable reserves /ˈprɒbəbl rɪˈzɜːvz/ C1

вероятные запасы

Estimated quantities of oil or gas that are likely to be recoverable, but with less certainty than proven reserves.

> The company reported a 20% increase in probable reserves after the new discovery.
> Компания сообщила о 20%-ном увеличении вероятных запасов после нового открытия.

---

production /prəˈdʌkʃən/ A2

производство

the process of making or growing things, especially in large quantities

> The factory increased its production this year.
> Завод увеличил производство в этом году.

---

production engineer /prəˈdʌkʃən ˌendʒɪˈnɪə/ B2

инженер-технолог

an engineer who designs, improves, and oversees manufacturing processes to ensure efficient and quality production.

> The production engineer implemented a new assembly line to reduce costs.
> Инженер-технолог внедрил новую сборочную линию для снижения затрат.

---

proven reserves ˈpruːvən rɪˈzɜːvz B2

доказанные запасы

Quantities of oil or gas that geological and engineering data confirm can be extracted with reasonable certainty under existing economic and operating conditions.

> The company announced a 10% increase in its proven reserves of crude oil.
> Компания объявила о 10-процентном увеличении своих доказанных запасов сырой нефти.

---

pump jack /ˈpʌmp dʒæk/ B2

станок-качалка

A machine used to extract oil from an underground well by pumping it to the surface.

> The pump jack slowly nodded up and down, drawing oil from deep underground.
> Станок-качалка медленно покачивался вверх и вниз, выкачивая нефть из глубоких недр.

---

ream riːm B2

стопа

a standard quantity of paper, usually 500 sheets

> We ordered five reams of A4 paper for the office.
> Мы заказали пять стоп бумаги формата А4 для офиса.

---

recovery factor /rɪˈkʌvəri ˈfæktə/ C1

коэффициент извлечения

The fraction of oil or gas that can be extracted from a reservoir compared to the total amount originally present.

> Enhanced oil recovery techniques can increase the recovery factor to over 50%.
> Методы повышения нефтеотдачи могут увеличить коэффициент извлечения до более чем 50%.

---

refinery rɪˈfaɪnəri B2

нефтеперерабатывающий завод

a factory where substances such as oil or sugar are made pure

> The oil refinery was visible from miles away.
> Нефтеперерабатывающий завод был виден за много километров.

---

reserves rɪˈzɜːvz B2

резервисты

military forces not on active duty but available if needed

> The army called up its reserves during the crisis.
> Армия призвала резервистов во время кризиса.

---

reservoir /ˈrez.ə.vwɑːr/ B1

водохранилище

a natural or artificial lake where water is stored

> The city gets its drinking water from a large reservoir in the mountains.
> Город получает питьевую воду из большого водохранилища в горах.

reservoir engineer /ˈrez.ə.vwɑːr ˌen.dʒɪˈnɪər/ B2

инженер-нефтяник

A professional who evaluates and manages underground oil and gas reservoirs to maximize extraction.

> The reservoir engineer designed a new injection plan to increase oil recovery.
> Инженер-нефтяник разработал новый план закачки для увеличения нефтеотдачи.

rig rɪg B1

буровая установка

a large structure or equipment used for a special purpose, especially for drilling oil or gas

> The oil rig is located in the sea.
> Нефтяная вышка находится в море.

royalty /ˈrɔɪəlti/ B2

члены королевской семьи

Members of a royal family; kings, queens, and their relatives.

> The ceremony was attended by royalty from several European countries.
> На церемонии присутствовали члены королевских семей нескольких европейских стран.

run casing rʌn ˈkeɪsɪŋ C1

спуск обсадной колонны

the process of lowering and cementing steel pipe (casing) into an oil or gas well to stabilize the wellbore and isolate formations.

> The crew completed the run casing operation ahead of schedule.
> Бригада завершила операцию по спуску обсадной колонны раньше срока.

safety officer /ˈseɪfti ˌɒfɪsə/ B2

инспектор по безопасности

a person whose job is to make sure that a workplace or activity follows safety rules and is not dangerous

> The safety officer inspected the construction site for hazards.
> Инспектор по безопасности проверил строительную площадку на наличие опасностей.

secondary recovery /ˈsekəndri rɪˈkʌvəri/ C1

вторичное извлечение

a method of extracting more oil or gas from a well after the natural pressure has decreased, usually by injecting water or gas.

> Secondary recovery techniques can significantly increase the total output of an oil field.
> Методы вторичного извлечения могут значительно увеличить общую добычу нефтяного месторождения.

seismic survey /ˈsaɪzmɪk ˈsɜːveɪ/ B2

сейсморазведка

A method used to explore underground structures, especially for oil or gas, by sending shock waves into the ground and measuring the reflections.

> The company conducted a seismic survey to locate potential oil reserves.
> Компания провела сейсморазведку для обнаружения потенциальных запасов нефти.

---

set packer ˈset ˌpæk.ə B2

упаковщик декораций

a person whose job is to pack and transport sets (scenery and props) for film or theatre productions

> The set packer carefully wrapped the fragile props before loading them onto the truck.
> Упаковщик декораций аккуратно завернул хрупкий реквизит перед погрузкой в грузовик.

---

shale ʃeɪl B2

сланец

a type of soft rock that splits easily into thin layers, formed from clay or mud

> Shale is often found in layers with other sedimentary rocks.
> Сланец часто встречается в слоях с другими осадочными породами.

---

shut-in /ˈʃʌt.ɪn/ B2

затворник

a person who stays at home and avoids social contact, often due to illness or anxiety

> After his illness, he became a shut-in and rarely left the house.
> После болезни он стал затворником и редко выходил из дома.

---

sour crude /ˈsaʊə kruːd/ C1

сернистая нефть

crude oil that contains a high amount of sulfur compounds, making it more corrosive and requiring more refining

> Sour crude requires more complex refining processes than sweet crude.
> Сернистая нефть требует более сложных процессов переработки, чем малосернистая.

---

spa /spɑː/ B2

спа

a place where people go to improve their health and relax, especially by using water treatments

> She booked a weekend at the spa to unwind after a stressful month.
> Она забронировала выходные в спа, чтобы расслабиться после напряжённого месяца.

---

spud spʌd B1

картошка

a potato

> We're having baked spuds for dinner.
> На ужин у нас печёная картошка.

---

stimulation /ˌstɪmjʊˈleɪʃən/ B2

стимулирование

the act of encouraging something to develop or become more active

> Children need mental stimulation and physical activity to develop well.
> Детям необходимы умственная стимуляция и физическая активность для нормального развития.

---

storage tank /ˈstɔːrɪdʒ tæŋk/ B1

резервуар для хранения

a large container for holding liquids or gases

> The factory has a storage tank for rainwater.
> На заводе есть резервуар для хранения дождевой воды.

---

sucker rod /ˈsʌkə rɒd/ C1

насосная штанга

a long metal rod used in a pump to bring oil from an underground well to the surface

> The sucker rod broke, causing the pump to stop working.
> Насосная штанга сломалась, из-за чего насос перестал работать.

---

sweet crude /swiːt kruːd/ B2

легкая нефть

crude oil that contains little sulfur, making it easier to refine and more valuable

> Saudi Arabia produces large quantities of sweet crude oil.
> Саудовская Аравия добывает большие объёмы малосернистой нефти.

---

taxation tækˈseɪʃən B2

налогообложение

the system of collecting money from people and businesses by the government

> The government is reforming taxation to make it fairer.
> Правительство реформирует налогообложение, чтобы сделать его более справедливым.

---

tight oil /ˌtaɪt ˈɔɪl/ C1

нефть из плотных пород

crude oil trapped in low-permeability rock formations, extracted by hydraulic fracturing and horizontal drilling

> The United States has become a major producer of tight oil from shale formations.
> Соединённые Штаты стали крупным производителем нефти из плотных пород сланцевых формаций.

---

tripping /ˈtrɪpɪŋ/ B2

под кайфом

under the influence of a hallucinogenic drug, especially LSD

> He was tripping on acid all night.
> Он всю ночь был под кислотой.

---

upstream /ˌʌp'striːm/ B2

против течения

in the direction opposite to the flow of a river or stream; towards the source

> Salmon swim upstream to spawn.
> Лосось плывёт против течения, чтобы метать икру.

---

vertical drilling /'vɜːtɪkəl 'drɪlɪŋ/ B2

вертикальное бурение

the process of drilling a well straight down into the ground, typically for oil or gas extraction

> Vertical drilling is the most common method for initial exploration.
> Вертикальное бурение — самый распространённый метод для начальной разведки.

---

well /wel/ A1

хорошо

in a good or satisfactory way

> She speaks English very well.
> Она очень хорошо говорит по-английски.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

- [ ] **abandonment** — оставление
- [ ] **api gravity** — плотность по API
- [ ] **associated gas** — попутный нефтяной газ
- [ ] **barrel** — бочка
- [ ] **beam pump** — станок-качалка
- [ ] **blowout** — прокол шины
- [ ] **blowout preventer** — противовыбросовое устройство
- [ ] **brent** — казарка
- [ ] **casing** — оболочка
- [ ] **casinghead gas** — газ из затрубного пространства
- [ ] **christmas tree** — рождественская ёлка
- [ ] **circulate** — циркулировать
- [ ] **completion** — завершение
- [ ] **concession** — уступка
- [ ] **crude** — сырой
- [ ] **development cost** — затраты на разработку
- [ ] **directional drilling** — направленное бурение
- [ ] **downhole pump** — скважинный насос
- [ ] **downstream** — по течению
- [ ] **drill** — дрель
- [ ] **drilling engineer** — инженер-буровик
- [ ] **drilling mud** — буровой раствор
- [ ] **enhanced oil recovery** — метод увеличения нефтеотдачи
- [ ] **esp** — особенно
- [ ] **exploration** — исследование
- [ ] **extraction** — извлечение
- [ ] **finding cost** — затраты на поиск
- [ ] **flare** — вспышка
- [ ] **fracking** — гидроразрыв пласта
- [ ] **gas** — газ
- [ ] **gas injection** — впрыск газа
- [ ] **gas lift** — газлифт
- [ ] **geologist** — геолог
- [ ] **heater treater** — нагреватель-сепаратор
- [ ] **heavy crude** — тяжёлая сырая нефть
- [ ] **horizontal drilling** — горизонтальное бурение

- [ ] **hydraulic fracturing** — гидравлический разрыв пласта
- [ ] **joint venture** — совместное предприятие
- [ ] **kick** — ударить ногой
- [ ] **lifting cost** — затраты на добычу
- [ ] **light crude** — лёгкая нефть
- [ ] **logging** — лесозаготовка
- [ ] **make a connection** — установить связь
- [ ] **manifold** — многообразный
- [ ] **mud engineer** — инженер по буровым растворам
- [ ] **mud logging** — геологическое сопровождение...
- [ ] **nodding donkey** — нефтяная качалка
- [ ] **non-associated gas** — неассоциированный газ
- [ ] **offshore** — офшорный
- [ ] **oil** — масло
- [ ] **petroleum** — нефть
- [ ] **pipeline** — трубопровод
- [ ] **platform** — платформа
- [ ] **plug and abandon** — ликвидация скважины
- [ ] **possible reserves** — возможные запасы
- [ ] **primary recovery** — первичная добыча
- [ ] **probable reserves** — вероятные запасы
- [ ] **production** — производство
- [ ] **production engineer** — инженер-технолог
- [ ] **proven reserves** — доказанные запасы
- [ ] **pump jack** — станок-качалка
- [ ] **ream** — стопа
- [ ] **recovery factor** — коэффициент извлечения
- [ ] **refinery** — нефтеперерабатывающий завод
- [ ] **reserves** — резервисты
- [ ] **reservoir** — водохранилище
- [ ] **reservoir engineer** — инженер-нефтяник
- [ ] **rig** — буровая установка
- [ ] **royalty** — члены королевской семьи
- [ ] **run casing** — спуск обсадной колонны
- [ ] **safety officer** — инспектор по безопасности
- [ ] **secondary recovery** — вторичное извлечение
- [ ] **seismic survey** — сейсморазведка
- [ ] **set packer** — упаковщик декораций
- [ ] **shale** — сланец

- [ ] **shut-in** ..... затворник
- [ ] **sour crude** ..... сернистая нефть
- [ ] **spa** ..... спа
- [ ] **spud** ..... картошка
- [ ] **stimulation** ..... стимулирование
- [ ] **storage tank** ..... резервуар для хранения
- [ ] **sucker rod** ..... насосная штанга
- [ ] **sweet crude** ..... легкая нефть
- [ ] **taxation** ..... налогообложение
- [ ] **tight oil** ..... нефть из плотных пород
- [ ] **tripping** ..... под кайфом
- [ ] **upstream** ..... против течения
- [ ] **vertical drilling** ..... вертикальное бурение
- [ ] **well** ..... хорошо