Yet Another English

Лекарства на английском

88 слов

с переводом и примерами

yetanotherenglish.com/blog/podborki/lekarstva-na-angliyskom

Слова подборки

ache eɪk B1

боль

a continuous dull pain in a part of the body

> I've had a headache and body aches all day.
> Весь день у меня болела голова и ломило тело.

---

active ingredient /ˈæktɪv ɪnˈgriːdiənt/ B2

активный ингредиент

the substance in a medicine or product that produces the intended effect

> The active ingredient in aspirin is acetylsalicylic acid.
> Активным ингредиентом аспирина является ацетилсалициловая кислота.

---

acute /əˈkjuːt/ B2

острый

very serious or severe; (of an illness) developing suddenly and severely

> She was taken to hospital with acute appendicitis.
> Её доставили в больницу с острым аппендицитом.

---

allergy ˈælədʒi B1

аллергия

a medical condition that makes you sick when you eat, touch, or breathe something that is harmless to most people

> She has a severe allergy to peanuts.
> У неё сильная аллергия на арахис.

---

antibiotic /ˌæntɪbaɪˈɒtɪk/ B2

антибиотик

a medicine that kills bacteria and cures infections

> The doctor prescribed a course of antibiotics for the infection.
> Врач прописал курс антибиотиков от инфекции.

---

antihistamine /ˌæntiˈhɪstəmiːn/ B2

антигистаминный препарат

a drug that reduces or prevents the effects of histamine, used to treat allergies

> She took an antihistamine to relieve her hay fever symptoms.
> Она приняла антигистаминный препарат, чтобы облегчить симптомы сенной лихорадки.

---

antiseptic ˌæntɪˈseptɪk B2

антисептик

a substance that kills germs and prevents infection

> The nurse applied an antiseptic to the wound before bandaging it.
> Медсестра нанесла антисептик на рану перед перевязкой.

---

apply topically /əˈplaɪ ˈtɒpɪkli/ B2

наносить местно

to put a medicine or cream on the skin rather than swallowing it

> Apply the ointment topically to the affected area.
> Наносите мазь местно на поражённый участок.

---

aspirin ˈæsprɪn B1

аспирин

a common medicine used to reduce pain, fever, and inflammation

> She took an aspirin to relieve her headache before the meeting.
> Перед совещанием она приняла аспирин, чтобы облегчить головную боль.

---

bandage ˈbændɪdʒ B1

бинт

a long strip of cloth that is wrapped around a part of the body that is injured or wounded

> The nurse put a bandage on his injured hand.
> Медсестра наложила повязку на его повреждённую руку.

---

blood pressure /ˈblʌd ˌpreʃ.ər/ B1

кровяное давление

the force with which blood moves through your body, measured by a doctor

> The doctor checked my blood pressure and said it was normal.
> Врач проверил моё кровяное давление и сказал, что оно в норме.

---

blood sugar /ˈblʌd ˌʃʊgə/ B2

сахар в крови

the amount of sugar (glucose) in your blood

> People with diabetes need to monitor their blood sugar.
> Людям с диабетом нужно следить за уровнем сахара в крови.

---

brand name /ˈbrænd ˌneɪm/ B1

торговая марка

a name given to a product or service by a company so that it can be easily recognized and distinguished from others

> Coca-Cola is one of the most famous brand names in the world.
> Coca-Cola — одно из самых известных названий брендов в мире.

---

bruise bruːz B2

синяк

A dark mark on skin caused by a knock or hit that damages the tissue underneath

> She had a large bruise on her knee after falling off her bicycle.
> После падения с велосипеда у неё на колене был большой синяк.

---

burn /bɜːn/ A2

гореть

to produce flames and heat; to damage or be damaged by fire or heat

> Be careful not to burn yourself on the hot oven.
> Осторожно, не обожгись о горячую духовку.

---

capsule /ˈkæp.sjuːl/ B1

капсула

A small container, usually made of gelatin, that holds medicine and is swallowed whole

> The doctor prescribed vitamin capsules to be taken twice a day.
> Врач прописал капсулы с витаминами, которые нужно принимать дважды в день.

---

check-up /ˈtʃek.ʌp/ B1

осмотр

a medical examination to see if you are healthy

> I have a check-up with my dentist every six months.
> Я прохожу осмотр у стоматолога каждые полгода.

---

chronic /ˈkrɒnɪk/ B2

хронический

lasting for a long time; difficult to cure or get rid of

> She suffers from chronic back pain.
> Она страдает от хронической боли в спине.

---

cold /kəʊld/ A1

холодный

having a low temperature; not warm or hot

> It's very cold outside today.
> На улице сегодня очень холодно.

---

constipation /ˌkɒnstɪˈpeɪʃn/ B2

запор

a condition in which someone has difficulty emptying their bowels

> She suffers from constipation and drinks plenty of water.
> Она страдает запором и пьёт много воды.

---

cough /kɒf/ B1

кашлять

To expel air from the lungs suddenly with a harsh noise, especially because of illness or irritation

> She coughed all night and couldn't sleep.
> Она кашляла всю ночь и не могла уснуть.

---

cough syrup /ˈkɒf ˌsɪrəp/ B1

сироп от кашля

a liquid medicine that you drink to stop coughing

> He bought some cough syrup at the pharmacy.
> Он купил сироп от кашля в аптеке.

---

cream /kriːm/ A1

сливки

the thick white fatty liquid that rises to the top of milk, used in cooking or on desserts

> Would you like cream in your coffee?
> Вы хотите сливки в кофе?

---

cut /kʌt/ A1

резать

to use a knife or scissors to divide something or make it shorter

> Please cut the bread into slices.
> Пожалуйста, нарежьте хлеб ломтиками.

---

diagnosis ˌdaɪəgˈnəʊsɪs B2

диагноз

the act of identifying a disease or problem by examining the signs and symptoms

> The doctor made a diagnosis of pneumonia.
> Врач поставил диагноз «пневмония».

---

diarrhea ˌdaɪəˈrɪə B2

диарея

an illness causing very frequent loose or liquid bowel movements

> Drinking unsafe water can cause severe diarrhea.
> Употребление небезопасной воды может вызвать сильную диарею.

---

dislocation /ˌdɪsləˈkeɪʃn/ B2

вывих

an injury in which a bone is forced out of its normal position in a joint

> He suffered a shoulder dislocation during the game.
> Во время игры он получил вывих плеча.

---

dizziness /ˈdɪzɪnəs/ B1

головокружение

a feeling that you are spinning or about to fall, often caused by illness or looking down from a high place

> She felt a sudden dizziness and had to sit down.
> Она почувствовала внезапное головокружение и была вынуждена сесть.

---

dosage /ˈdəʊsɪdʒ/ B2

дозировка

the amount of a medicine or drug that should be taken at one time or over a period of time

> The recommended dosage is two tablets every four hours.
> Рекомендуемая дозировка — две таблетки каждые четыре часа.

---

dosage form /ˈdəʊsɪdʒ ˌfɔːm/ C1

лекарственная форма

the physical form of a medicine, such as a tablet, capsule, or liquid

> The dosage form determines how the drug is administered.
> Лекарственная форма определяет способ введения препарата.

---

dose /dəʊs/ B2

доза

a measured amount of medicine or drug taken at one time

> Take one dose of the medicine three times a day.
> Принимайте одну дозу лекарства три раза в день.

---

drugstore /ˈdrʌgstɔː/ A2

аптека

a shop (especially in the US) where you can buy medicines, cosmetics, and other products

> I picked up some aspirin from the drugstore on the corner.
> Я купил аспирин в аптеке на углу.

---

expiration date /ˌekspɪˈreɪʃn deɪt/ B1

срок годности

The date after which a product, especially food or medicine, should not be used because it may be unsafe or ineffective.

> Check the expiration date on the milk before you drink it.
> Проверь срок годности молока, прежде чем пить его.

---

fatigue /fəˈtiːg/ C1

усталость

extreme tiredness, often after physical or mental effort

> After the long journey, she was overcome with fatigue.
> После долгой поездки её одолела усталость.

---

fever /ˈfiːvə/ A1

жар

a higher-than-normal body temperature caused by illness

> She had a high fever and had to stay in bed.
> У неё был сильный жар, и ей пришлось оставаться в постели.

flu /fluː/ B1

грипп

a common illness caused by a virus, with symptoms like fever, aching muscles, and a runny nose; short for influenza

> She couldn't come to work because she had the flu.
> Она не смогла прийти на работу, потому что у неё был грипп.

fracture /ˈfræktʃə/ B2

перелом

a break in a bone

> The X-ray showed a hairline fracture in his wrist.
> Рентген показал трещину в его запястье.

gel /dʒel/ B1

гель

a thick, clear substance used for hair styling or skin care

> He put some gel in his hair to keep it in place.
> Он нанёс немного геля на волосы, чтобы зафиксировать их.

generic /dʒəˈnerɪk/ B2

общий

relating to a whole group or class, not specific

> The term 'bird' is a generic name for all feathered animals.
> Термин 'птица' — это общее название для всех пернатых животных.

headache /ˈhedeɪk/ A1

головная боль

A continuous pain in your head.

> I have a terrible headache and need to rest.
> У меня страшно болит голова, мне нужно отдохнуть.

heartburn /ˈhɑːtbɜːn/ B1

изжога

a painful burning feeling in your chest, caused by acid from your stomach moving up into your throat

> Eating spicy food often gives me heartburn.
> Острая еда часто вызывает у меня изжогу.

ibuprofen /ˌaɪbjuːˈprəʊfən/ B2

ибупрофен

a common medicine used to reduce pain, fever, and inflammation

> She took ibuprofen for her headache.
> Она приняла ибупрофен от головной боли.

indigestion /ˌɪndɪˈdʒestʃən/ B2

несварение желудка

pain or discomfort in the stomach caused by difficulty in digesting food

> Eating too quickly can cause indigestion.
> Слишком быстрая еда может вызвать несварение желудка.

infection /ɪnˈfekʃn/ B1

инфекция

a disease caused by bacteria or a virus, or the act of causing it

> She had a serious throat infection.
> У неё была серьёзная инфекция горла.

inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ B2

воспаление

A condition in which a part of the body becomes red, swollen, and painful, often as a reaction to infection or injury

> The doctor said the inflammation in his knee was caused by overuse during training.
> Врач сказал, что воспаление колена было вызвано перегрузкой во время тренировок.

inhaler /ɪnˈheɪlə/ B2

ингалятор

A small device that you use to breathe in medicine, especially for asthma or other lung conditions.

> She used her inhaler before going for a run.
> Она воспользовалась ингалятором перед пробежкой.

injection /ɪnˈdʒekʃn/ B2

инъекция

an act of putting a liquid (usually medicine) into a body using a needle

> The doctor gave him an injection to numb the pain.
> Врач сделал ему укол, чтобы снять боль.

insomnia /ɪnˈsɒmniə/ B2

бессонница

the condition of being unable to sleep

> She suffers from insomnia and often lies awake at night.
> Она страдает бессонницей и часто лежит без сна по ночам.

interaction ˌɪntərˈækʃən B1

взаимодействие

The act of communicating with someone or working together with them

> Regular interaction with native speakers helps you improve your language skills.
> Регулярное общение с носителями языка помогает улучшить языковые навыки.

---

intravenous /ˌɪn.trəˈviː.nəs/ B2

внутривенный

Existing within or administered directly into a vein

> The patient was placed on an intravenous drip to prevent dehydration.
> Пациенту поставили внутривенную капельницу, чтобы предотвратить обезвоживание.

---

itch /ɪtʃ/ B2

зудеть

to have or produce an uncomfortable feeling on the skin that makes you want to scratch

> Her arm was itching from a mosquito bite.
> Рука чесалась от укуса комара.

---

medicine ˈmedsn A1

лекарство

a substance you take to treat an illness or injury; or the science of treating illness

> The doctor prescribed medicine for her headaches.
> Врач прописал ей лекарство от головных болей.

---

nausea ˈnɔːziə B1

тошнота

the feeling that you are going to vomit

> The smell of the fish caused her nausea.
> Запах рыбы вызвал у неё тошноту.

---

ointment /ˈɔɪntmənt/ B2

мазь

a smooth thick substance, like cream, that you put on skin to treat an injury or illness

> The doctor prescribed an ointment for her skin rash.
> Врач прописал мазь от кожной сыпи.

---

oral /ˈɔːrəl/ B1

устный

spoken rather than written; relating to the mouth

> She passed her oral exam with distinction.
> Она сдала устный экзамен с отличием.

---

pain peɪn B1

боль

an unpleasant feeling in a part of your body caused by illness or injury

> She felt a sharp pain in her lower back.
> Она почувствовала острую боль в пояснице.

---

painkiller /ˈpeɪnˌkɪl.ər/ B1

обезболивающее

a medicine that reduces or stops physical pain

> She took a painkiller for her headache.
> Она приняла обезболивающее от головной боли.

---

paracetamol /ˌpærəˈsiːtəmɒl/ B2

парацетамол

a common medicine used to reduce pain and fever

> You can take paracetamol for a fever.
> Можно принять парацетамол от жара.

---

pharmacy /ˈfɑːməsi/ B1

аптека

A shop or part of a hospital where medicines are prepared and sold

> I went to the pharmacy to pick up the prescription my doctor gave me.
> Я пошёл в аптеку, чтобы получить лекарство по рецепту врача.

---

pill pɪl A2

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

> The doctor told her to take two pills three times a day.
> Врач велел ей принимать по две таблетки три раза в день.

---

plaster /ˈplɑːstə/ C1

штукатурка

a substance used to cover walls and ceilings to make a smooth surface

> The walls were covered with a layer of plaster.
> Стены были покрыты слоем штукатурки.

---

prescription /prɪˈskrɪpʃən/ B1

рецепт

A written instruction from a doctor telling a pharmacist what medicine to give a patient

> You can only get this medication with a prescription.
> Это лекарство можно получить только по рецепту.

---

prevention /prɪˈvenʃn/ B2

профилактика

the act of stopping something bad from happening

> Prevention is better than cure.
> Профилактика лучше лечения.

---

rash /ræʃ/ B2

сыпь

A large number of red spots on the skin that appear because of an illness or reaction

> He developed a red rash on his arms after eating strawberries.
> У него появилась красная сыпь на руках после того, как он поел клубники.

---

recovery /rɪˈkʌv.ər.i/ B1

выздоровление

the process of returning to a healthy, normal, or correct state after illness, injury, or difficulty

> She made a full recovery after the surgery.
> После операции она полностью восстановилась.

---

refill 'ri:fɪl B1

дозаправка

an amount of something that fills a container again, or a container that is used to refill something

> I need a refill for my pen.
> Мне нужен сменный стержень для ручки.

---

relief /rɪˈli:f/ B2

облегчение

a feeling of happiness that something bad did not happen or has ended

> She felt great relief when she passed the exam.
> Она почувствовала огромное облегчение, когда сдала экзамен.

---

runny nose /ˈrʌni nəʊz/ A2

насморк

a condition where liquid flows from the nose, usually because of a cold or allergy

> I have a runny nose and a sore throat.
> У меня насморк и болит горло.

---

scrape /skreɪp/ B1

скрести

to remove something from a surface by rubbing it with something sharp or rough

> She scraped the mud off her boots.
> Она соскребла грязь с сапог.

---

shake well /ˌʃeɪk 'wel/ B1

хорошо встряхнуть

to shake a container strongly so that the contents mix thoroughly

> Shake well before use.
> Перед употреблением хорошо встряхнуть.

---

side effect /'saɪd ɪˌfekt/ B2

побочный эффект

an extra and usually bad effect that a drug has on your body

> The medicine works well, but it has some side effects like drowsiness.
> Лекарство хорошо действует, но у него есть побочные эффекты, например сонливость.

---

sore throat /ˌsɔː 'θrəʊt/ A2

боль в горле

a condition in which your throat is painful, especially when you swallow

> I have a sore throat and a cough.
> У меня болит горло и кашель.

---

sprain /spreɪn/ B1

растянуть

to injure a joint (like an ankle or wrist) by twisting it, causing pain and swelling

> I sprained my ankle while playing basketball.
> Я подвернул лодыжку, играя в баскетбол.

---

spray /spreɪ/ B2

спрей

a liquid sent through the air in very small drops

> She used a hair spray to keep her style in place all day.
> Она использовала лак для волос, чтобы причёска держалась весь день.

---

strain /streɪn/ B1

напряжение

pressure, stress, or injury caused by overuse of a part of the body

> The long hours put a strain on her health.
> Долгие рабочие часы нанесли ущерб её здоровью.

---

swelling 'swelɪŋ B2

опухоль

an area on the body that is larger than normal because of injury or illness

> The swelling on his ankle went down after a few days.
> Опухоль на лодыжке спала через несколько дней.

---

symptom /ˈsɪmptəm/ B1

симптом

A physical or mental sign that indicates a disease or other medical condition.

> Headache and fever are common symptoms of the flu.
> Головная боль и жар — распространённые симптомы гриппа.

---

syrup ˈsɪrəp A2

сироп

a thick, sweet liquid made from sugar or from fruit juice, used in cooking or as a topping

> I like pancakes with maple syrup.
> Я люблю блины с кленовым сиропом.

---

tablet ˈtæblɪt B1

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

> The doctor prescribed tablets for her headache.
> Врач прописал ей таблетки от головной боли.

---

take on an empty stomach /teɪk ɒn ən ˈempti ˈstʌmək/ A2

принимать натощак

instruction to take a medicine when your stomach is empty, usually at least one hour before or two hours after eating

> Take this medicine on an empty stomach, at least 30 minutes before breakfast.
> Принимайте это лекарство натощак, как минимум за 30 минут до завтрака.

---

take with food /teɪk wɪð fuːd/ A2

принимать с едой

instruction to take a medicine together with a meal or snack

> Take this tablet with food to avoid stomach upset.
> Принимайте эту таблетку во время еды, чтобы избежать расстройства желудка.

---

therapy /ˈθerəpi/ B2

терапия

treatment intended to help someone feel better or recover from an illness or problem

> She started therapy after going through a difficult divorce.
> Она начала терапию после тяжёлого развода.

---

thermometer /θəˈmɒmɪtər/ B2

термометр

a device used to measure temperature

> The nurse used a thermometer to check if the child had a fever.
> Медсестра использовала термометр, чтобы проверить, нет ли у ребёнка температуры.

---

topical /ˈtɒpɪkəl/ B2

местный

relating to medicine applied to the skin or surface of the body

> This cream is for topical use only.
> Этот крем предназначен только для наружного применения.

---

treatment /ˈtriːtmənt/ B1

лечение

the use of medical means to cure an illness or injury

> The patient is receiving treatment for cancer.
> Пациент проходит лечение от рака.

---

vaccine /ˈvæksiːn/ B2

вакцина

A substance put into your body to protect you from a particular disease

> The vaccine against flu is usually available in autumn.
> Вакцина против гриппа обычно доступна осенью.

---

vomiting ˈvɒmɪtɪŋ B1

рвота

the act of ejecting the contents of the stomach through the mouth

> The patient experienced severe vomiting after eating spoiled food.
> У пациента началась сильная рвота после употребления испорченной пищи.

---

wound wuːnd B1

рана

an injury to the body in which the skin or flesh is cut or broken, often caused by a weapon

> The soldier received a serious wound to his leg during the battle.
> Солдат получил серьёзное ранение в ногу во время битвы.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

- [ ] **ache** — боль
- [ ] **active ingredient** — активный ингредиент
- [ ] **acute** — острый
- [ ] **allergy** — аллергия
- [ ] **antibiotic** — антибиотик
- [ ] **antihistamine** — антигистаминный препарат
- [ ] **antiseptic** — антисептик
- [ ] **apply topically** — наносить местно
- [ ] **aspirin** — аспирин
- [ ] **bandage** — бинт
- [ ] **blood pressure** — кровяное давление
- [ ] **blood sugar** — сахар в крови
- [ ] **brand name** — торговая марка
- [ ] **bruise** — синяк
- [ ] **burn** — гореть
- [ ] **capsule** — капсула
- [ ] **check-up** — осмотр
- [ ] **chronic** — хронический
- [ ] **cold** — холодный
- [ ] **constipation** — запор
- [ ] **cough** — кашлять
- [ ] **cough syrup** — сироп от кашля
- [ ] **cream** — сливки
- [ ] **cut** — резать
- [ ] **diagnosis** — диагноз
- [ ] **diarrhea** — диарея
- [ ] **dislocation** — вывих
- [ ] **dizziness** — головокружение
- [ ] **dosage** — дозировка
- [ ] **dosage form** — лекарственная форма
- [ ] **dose** — доза
- [ ] **drugstore** — аптека
- [ ] **expiration date** — срок годности
- [ ] **fatigue** — усталость
- [ ] **fever** — жар
- [ ] **flu** — грипп

- [ ] **fracture** — перелом
- [ ] **gel** — гель
- [ ] **generic** — общий
- [ ] **headache** — головная боль
- [ ] **heartburn** — изжога
- [ ] **ibuprofen** — ибупрофен
- [ ] **indigestion** — несварение желудка
- [ ] **infection** — инфекция
- [ ] **inflammation** — воспаление
- [ ] **inhaler** — ингалятор
- [ ] **injection** — инъекция
- [ ] **insomnia** — бессонница
- [ ] **interaction** — взаимодействие
- [ ] **intravenous** — внутривенный
- [ ] **itch** — зудеть
- [ ] **medicine** — лекарство
- [ ] **nausea** — тошнота
- [ ] **ointment** — мазь
- [ ] **oral** — устный
- [ ] **pain** — боль
- [ ] **painkiller** — обезболивающее
- [ ] **paracetamol** — парацетамол
- [ ] **pharmacy** — аптека
- [ ] **pill** — таблетка
- [ ] **plaster** — штукатурка
- [ ] **prescription** — рецепт
- [ ] **prevention** — профилактика
- [ ] **rash** — сыпь
- [ ] **recovery** — выздоровление
- [ ] **refill** — дозаправка
- [ ] **relief** — облегчение
- [ ] **runny nose** — насморк
- [ ] **scrape** — скрести
- [ ] **shake well** — хорошо встряхнуть
- [ ] **side effect** — побочный эффект
- [ ] **sore throat** — боль в горле
- [ ] **sprain** — растянуть
- [ ] **spray** — спрей
- [ ] **strain** — напряжение

- [ ] **swelling** ..... опухоль
- [ ] **symptom** ..... симптом
- [ ] **syrup** ..... сироп
- [ ] **tablet** ..... таблетка
- [ ] **take on an empty stomach** ..... принимать натощак
- [ ] **take with food** ..... принимать с едой
- [ ] **therapy** ..... терапия
- [ ] **thermometer** ..... термометр
- [ ] **topical** ..... местный
- [ ] **treatment** ..... лечение
- [ ] **vaccine** ..... вакцина
- [ ] **vomiting** ..... рвота
- [ ] **wound** ..... рана