



Yet Another English

Лекарства на английском

88 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

ache eɪk **B1**

боль

a continuous dull pain in a part of the body

I've had a headache and body aches all day.

Весь день у меня болела голова и ломило тело.

active ingredient /'æktɪv ɪn'ɡriːdiənt/ **B2**

активный ингредиент

the substance in a medicine or product that produces the intended effect

The active ingredient in aspirin is acetylsalicylic acid.

Активным ингредиентом аспирина является ацетилсалициловая кислота.

acute /ə'kjuːt/ **B2**

острый

very serious or severe; (of an illness) developing suddenly and severely

She was taken to hospital with acute appendicitis.

Её доставили в больницу с острым аппендицитом.

allergy 'ælədʒi **B1**

аллергия

a medical condition that makes you sick when you eat, touch, or breathe something that is harmless to most people

She has a severe allergy to peanuts.

У неё сильная аллергия на арахис.

antibiotic /,æntɪbaɪ'ɒtɪk/ **B2**

антибиотик

a medicine that kills bacteria and cures infections

The doctor prescribed a course of antibiotics for the infection.

Врач прописал курс антибиотиков от инфекции.

antihistamine /,æntɪ'hɪstəmiːn/ **B2**

антигистаминный препарат

a drug that reduces or prevents the effects of histamine, used to treat allergies

She took an antihistamine to relieve her hay fever symptoms.

Она приняла антигистаминный препарат, чтобы облегчить симптомы сенной лихорадки.

antiseptic ˌæntɪ'septɪk **B2**

антисептик

a substance that kills germs and prevents infection

The nurse applied an antiseptic to the wound before bandaging it.

Медсестра нанесла антисептик на рану перед перевязкой.

apply topically /ə'plaɪ 'tɒpɪkli/ **B2**

наносить местно

to put a medicine or cream on the skin rather than swallowing it

Apply the ointment topically to the affected area.

Наносите мазь местно на поражённый участок.

aspirin 'æsprɪn **B1**

аспирин

a common medicine used to reduce pain, fever, and inflammation

She took an aspirin to relieve her headache before the meeting.

Перед совещанием она приняла аспирин, чтобы облегчить головную боль.

bandage 'bændɪdʒ **B1**

бинт

a long strip of cloth that is wrapped around a part of the body that is injured or wounded

The nurse put a bandage on his injured hand.

Медсестра наложила повязку на его повреждённую руку.

blood pressure /'blʌd ˌpreʃ.ər/ **B1**

кровенное давление

the force with which blood moves through your body, measured by a doctor

The doctor checked my blood pressure and said it was normal.

Врач проверил моё кровяное давление и сказал, что оно в норме.

blood sugar /'blʌd ˌʃʊɡə/ **B2**

сахар в крови

the amount of sugar (glucose) in your blood

People with diabetes need to monitor their blood sugar.

Людам с диабетом нужно следить за уровнем сахара в крови.

brand name /'brænd ˌneɪm/ **B1**

торговая марка

a name given to a product or service by a company so that it can be easily recognized and distinguished from others

Coca-Cola is one of the most famous brand names in the world.

Coca-Cola — одно из самых известных названий брендов в мире.

bruise bru:z **B2**

синяк

A dark mark on skin caused by a knock or hit that damages the tissue underneath

She had a large bruise on her knee after falling off her bicycle.

После падения с велосипеда у неё на колене был большой синяк.

burn /bɜ:n/ **A2**

гореть

to produce flames and heat; to damage or be damaged by fire or heat

Be careful not to burn yourself on the hot oven.

Осторожно, не обожгись о горячую духовку.

capsule /'kæp.sju:l/ **B1**

капсула

A small container, usually made of gelatin, that holds medicine and is swallowed whole

The doctor prescribed vitamin capsules to be taken twice a day.

Врач прописал капсулы с витаминами, которые нужно принимать дважды в день.

check-up /'tʃek.ʌp/ **B1**

осмотр

a medical examination to see if you are healthy

I have a check-up with my dentist every six months.

Я прохожу осмотр у стоматолога каждые полгода.

chronic /'krɒnɪk/ **B2**

хронический

lasting for a long time; difficult to cure or get rid of

She suffers from chronic back pain.

Она страдает от хронической боли в спине.

cold /kəʊld/ **A1**

холодный

having a low temperature; not warm or hot

It's very cold outside today.

На улице сегодня очень холодно.

constipation /,kɒnstɪ'peɪʃn/ **B2**

запор

a condition in which someone has difficulty emptying their bowels

She suffers from constipation and drinks plenty of water.

Она страдает запором и пьёт много воды.

cough /kɒf/ **B1**

кашлять

To expel air from the lungs suddenly with a harsh noise, especially because of illness or irritation

She coughed all night and couldn't sleep.

Она кашляла всю ночь и не могла уснуть.

cough syrup /'kɒf ,sɪrəp/ **B1**

сироп от кашля

a liquid medicine that you drink to stop coughing

He bought some cough syrup at the pharmacy.

Он купил сироп от кашля в аптеке.

cream /kri:m/ **A1**

сливки

the thick white fatty liquid that rises to the top of milk, used in cooking or on desserts

Would you like cream in your coffee?

Вы хотите сливки в кофе?

cut /kʌt/ **A1**

резать

to use a knife or scissors to divide something or make it shorter

Please cut the bread into slices.

Пожалуйста, нарежьте хлеб ломтиками.

diagnosis ,daɪəg'nəʊsɪs **B2**

диагноз

the act of identifying a disease or problem by examining the signs and symptoms

The doctor made a diagnosis of pneumonia.

Врач поставил диагноз «пневмония».

diarrhea ,daɪə'riə **B2**

диарея

an illness causing very frequent loose or liquid bowel movements

Drinking unsafe water can cause severe diarrhea.

Употребление небезопасной воды может вызвать сильную диарею.

dislocation /,dɪslə'keɪʃn/ **B2**

вывих

an injury in which a bone is forced out of its normal position in a joint

He suffered a shoulder dislocation during the game.

Во время игры он получил вывих плеча.

dizziness /'dɪzɪnəs/ B1

головокружение

a feeling that you are spinning or about to fall, often caused by illness or looking down from a high place

She felt a sudden dizziness and had to sit down.

Она почувствовала внезапное головокружение и была вынуждена сесть.

dosage /'dəʊsɪdʒ/ B2

дозировка

the amount of a medicine or drug that should be taken at one time or over a period of time

The recommended dosage is two tablets every four hours.

Рекомендуемая дозировка — две таблетки каждые четыре часа.

dosage form /'dəʊsɪdʒ ˌfɔːm/ C1

лекарственная форма

the physical form of a medicine, such as a tablet, capsule, or liquid

The dosage form determines how the drug is administered.

Лекарственная форма определяет способ введения препарата.

dose /dəʊs/ B2

доза

a measured amount of medicine or drug taken at one time

Take one dose of the medicine three times a day.

Принимайте одну дозу лекарства три раза в день.

drugstore /'drʌgstɔː/ A2

аптека

a shop (especially in the US) where you can buy medicines, cosmetics, and other products

I picked up some aspirin from the drugstore on the corner.

Я купил аспирин в аптеке на углу.

expiration date /ˌekspraɪreɪʃn deɪt/ B1

срок годности

The date after which a product, especially food or medicine, should not be used because it may be unsafe or ineffective.

Check the expiration date on the milk before you drink it.

Проверь срок годности молока, прежде чем пить его.

fatigue /fəˈtiːg/ B2

усталость

extreme tiredness, often after physical or mental effort

After the long journey, she was overcome with fatigue.

После долгой поездки её одолела усталость.

fever /'fi:və/ (A1)

жар

a higher-than-normal body temperature caused by illness

She had a high fever and had to stay in bed.

У неё был сильный жар, и ей пришлось оставаться в постели.

flu /flu:/ (B1)

грипп

a common illness caused by a virus, with symptoms like fever, aching muscles, and a runny nose; short for influenza

She couldn't come to work because she had the flu.

Она не смогла прийти на работу, потому что у неё был грипп.

fracture /'fræktʃə/ (B2)

перелом

a break in a bone

The X-ray showed a hairline fracture in his wrist.

Рентген показал трещину в его запястье.

gel /dʒel/ (B1)

гель

a thick, clear substance used for hair styling or skin care

He put some gel in his hair to keep it in place.

Он нанёс немного геля на волосы, чтобы зафиксировать их.

generic /dʒə'nerɪk/ (B2)

общий

relating to a whole group or class, not specific

The term 'bird' is a generic name for all feathered animals.

Термин 'птица' — это общее название для всех пернатых животных.

headache /'hedək/ (A1)

головная боль

A continuous pain in your head.

I have a terrible headache and need to rest.

У меня страшно болит голова, мне нужно отдохнуть.

heartburn /'hɑ:tbɜ:n/ (B1)

изжога

a painful burning feeling in your chest, caused by acid from your stomach moving up into your throat

Eating spicy food often gives me heartburn.

Острая еда часто вызывает у меня изжогу.

ibuprofen /ˌaɪbjuːˈprəʊfən/ **B2**

ибупрофен

a common medicine used to reduce pain, fever, and inflammation

She took ibuprofen for her headache.

Она приняла ибупрофен от головной боли.

indigestion /ˌɪndɪˈdʒestʃən/ **B2**

несварение желудка

pain or discomfort in the stomach caused by difficulty in digesting food

Eating too quickly can cause indigestion.

Слишком быстрая еда может вызвать несварение желудка.

infection /ɪnˈfekʃn/ **B1**

инфекция

a disease caused by bacteria or a virus, or the act of causing it

She had a serious throat infection.

У неё была серьёзная инфекция горла.

inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ **B2**

воспаление

A condition in which a part of the body becomes red, swollen, and painful, often as a reaction to infection or injury

The doctor said the inflammation in his knee was caused by overuse during training.

Врач сказал, что воспаление колена было вызвано перегрузкой во время тренировок.

inhaler /ɪnˈheɪlə/ **B2**

ингалятор

A small device that you use to breathe in medicine, especially for asthma or other lung conditions.

She used her inhaler before going for a run.

Она воспользовалась ингалятором перед пробежкой.

injection /ɪnˈdʒekʃn/ **B2**

инъекция

an act of putting a liquid (usually medicine) into a body using a needle

The doctor gave him an injection to numb the pain.

Врач сделал ему укол, чтобы снять боль.

insomnia /ɪnˈsɒmniə/ **B2**

бессонница

the condition of being unable to sleep

She suffers from insomnia and often lies awake at night.

Она страдает бессонницей и часто лежит без сна по ночам.

interaction ˌɪntərˈækjən B1

взаимодействие

The act of communicating with someone or working together with them

Regular interaction with native speakers helps you improve your language skills.

Регулярное общение с носителями языка помогает улучшить языковые навыки.

intravenous /ˌɪn.trəˈviː.nəs/ B2

внутривенный

Existing within or administered directly into a vein

The patient was placed on an intravenous drip to prevent dehydration.

Пациенту поставили внутривенную капельницу, чтобы предотвратить обезвоживание.

itch /ɪtʃ/ B2

зудеть

to have or produce an uncomfortable feeling on the skin that makes you want to scratch

Her arm was itching from a mosquito bite.

Рука чесалась от укуса комара.

medicine ˈmedsn A1

лекарство

a substance you take to treat an illness or injury; or the science of treating illness

The doctor prescribed medicine for her headaches.

Врач прописал ей лекарство от головных болей.

nausea ˈnɔːziə B1

тошнота

the feeling that you are going to vomit

The smell of the fish caused her nausea.

Запах рыбы вызвал у неё тошноту.

ointment /ˈɔɪntmənt/ B2

мазь

a smooth thick substance, like cream, that you put on skin to treat an injury or illness

The doctor prescribed an ointment for her skin rash.

Врач прописал мазь от кожной сыпи.

oral /ˈɔːrəl/ B1

устный

spoken rather than written; relating to the mouth

She passed her oral exam with distinction.

Она сдала устный экзамен с отличием.

pain peɪn **B1**

боль

an unpleasant feeling in a part of your body caused by illness or injury

She felt a sharp pain in her lower back.

Она почувствовала острую боль в пояснице.

painkiller /ˈpeɪn,kɪl.ər/ **B1**

обезболивающее

a medicine that reduces or stops physical pain

She took a painkiller for her headache.

Она приняла обезболивающее от головной боли.

paracetamol /ˌpærəˈsi:təməʊl/ **B2**

парацетамол

a common medicine used to reduce pain and fever

You can take paracetamol for a fever.

Можно принять парацетамол от жара.

pharmacy /ˈfɑ:məsi/ **B1**

аптека

A shop or part of a hospital where medicines are prepared and sold

I went to the pharmacy to pick up the prescription my doctor gave me.

Я пошёл в аптеку, чтобы получить лекарство по рецепту врача.

pill pɪl **A2**

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

The doctor told her to take two pills three times a day.

Врач велел ей принимать по две таблетки три раза в день.

plaster /ˈplɑ:stə/ **B1**

штукатурка

a substance used to cover walls and ceilings to make a smooth surface

The walls were covered with a layer of plaster.

Стены были покрыты слоем штукатурки.

prescription /prɪˈskɪpʃən/ **B1**

рецепт

A written instruction from a doctor telling a pharmacist what medicine to give a patient

You can only get this medication with a prescription.

Это лекарство можно получить только по рецепту.

prevention /prɪ'venʃn/ (B2)

профилактика

the act of stopping something bad from happening

Prevention is better than cure.

Профилактика лучше лечения.

rash /ræʃ/ (B2)

сыпь

A large number of red spots on the skin that appear because of an illness or reaction

He developed a red rash on his arms after eating strawberries.

У него появилась красная сыпь на руках после того, как он поел клубники.

recovery /rɪ'kʌv.ər.i/ (B1)

выздоровление

the process of returning to a healthy, normal, or correct state after illness, injury, or difficulty

She made a full recovery after the surgery.

После операции она полностью восстановилась.

refill 'ri:fil (B1)

дозаправка

an amount of something that fills a container again, or a container that is used to refill something

I need a refill for my pen.

Мне нужен сменный стержень для ручки.

relief /rɪ'li:f/ (B2)

облегчение

a feeling of happiness that something bad did not happen or has ended

She felt great relief when she passed the exam.

Она почувствовала огромное облегчение, когда сдала экзамен.

runny nose /'rʌni nəʊz/ (A2)

насморк

a condition where liquid flows from the nose, usually because of a cold or allergy

I have a runny nose and a sore throat.

У меня насморк и болит горло.

scrape /skreɪp/ (B1)

скрести

to remove something from a surface by rubbing it with something sharp or rough

She scraped the mud off her boots.

Она соскребла грязь с сапог.

shake well /ʃeɪk 'wel/ **B1**

хорошо встряхнуть

to shake a container strongly so that the contents mix thoroughly

Shake well before use.

Перед употреблением хорошо встряхнуть.

side effect /'saɪd ɪˈfekt/ **B2**

побочный эффект

an extra and usually bad effect that a drug has on your body

The medicine works well, but it has some side effects like drowsiness.

Лекарство хорошо действует, но у него есть побочные эффекты, например сонливость.

sore throat /,sɔː 'θrəʊt/ **A2**

боль в горле

a condition in which your throat is painful, especially when you swallow

I have a sore throat and a cough.

У меня болит горло и кашель.

sprain /spreɪn/ **B1**

растянуть

to injure a joint (like an ankle or wrist) by twisting it, causing pain and swelling

I sprained my ankle while playing basketball.

Я подвернул лодыжку, играя в баскетбол.

spray /spreɪ/ **B2**

спрей

a liquid sent through the air in very small drops

She used a hair spray to keep her style in place all day.

Она использовала лак для волос, чтобы причёска держалась весь день.

strain /streɪn/ **B1**

напряжение

pressure, stress, or injury caused by overuse of a part of the body

The long hours put a strain on her health.

Долгие рабочие часы нанесли ущерб её здоровью.

swelling 'swelɪŋ **B2**

опухоль

an area on the body that is larger than normal because of injury or illness

The swelling on his ankle went down after a few days.

Опухоль на лодыжке спала через несколько дней.

symptom /ˈsɪmptəm/ (B1)

СИМПТОМ

A physical or mental sign that indicates a disease or other medical condition.

Headache and fever are common symptoms of the flu.

Головная боль и жар — распространённые симптомы гриппа.

syrup ˈsɪrəp (A2)

сироп

a thick, sweet liquid made from sugar or from fruit juice, used in cooking or as a topping

I like pancakes with maple syrup.

Я люблю блины с кленовым сиропом.

tablet ˈtæblɪt (B1)

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

The doctor prescribed tablets for her headache.

Врач прописал ей таблетки от головной боли.

take on an empty stomach /teɪk ɒn ən ˈempti ˈstʌmək/ (A2)

принимать натощак

instruction to take a medicine when your stomach is empty, usually at least one hour before or two hours after eating

Take this medicine on an empty stomach, at least 30 minutes before breakfast.

Принимайте это лекарство натощак, как минимум за 30 минут до завтрака.

take with food /teɪk wɪð fuːd/ (A2)

принимать с едой

instruction to take a medicine together with a meal or snack

Take this tablet with food to avoid stomach upset.

Принимайте эту таблетку во время еды, чтобы избежать расстройства желудка.

therapy /ˈθerəpi/ (B2)

терапия

treatment intended to help someone feel better or recover from an illness or problem

She started therapy after going through a difficult divorce.

Она начала терапию после тяжёлого развода.

thermometer /θəˈmɒmɪtər/ (B2)

термометр

a device used to measure temperature

The nurse used a thermometer to check if the child had a fever.

Медсестра использовала термометр, чтобы проверить, нет ли у ребёнка температуры.

topical /ˈtɒpɪkəl/ B2

местный

relating to medicine applied to the skin or surface of the body

This cream is for topical use only.

Этот крем предназначен только для наружного применения.

treatment /ˈtriːtmənt/ B1

лечение

the use of medical means to cure an illness or injury

The patient is receiving treatment for cancer.

Пациент проходит лечение от рака.

vaccine /ˈvæksɪn/ B2

вакцина

A substance put into your body to protect you from a particular disease

The vaccine against flu is usually available in autumn.

Вакцина против гриппа обычно доступна осенью.

vomiting ˈvɒmɪtɪŋ B1

рвота

the act of ejecting the contents of the stomach through the mouth

The patient experienced severe vomiting after eating spoiled food.

У пациента началась сильная рвота после употребления испорченной пищи.

wound wuːnd B1

рана

an injury to the body in which the skin or flesh is cut or broken, often caused by a weapon

The soldier received a serious wound to his leg during the battle.

Солдат получил серьезное ранение в ногу во время битвы.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

☐ ache	боль
☐ active ingredient	активный ингредиент
☐ acute	острый
☐ allergy	аллергия
☐ antibiotic	антибиотик
☐ antihistamine	антигистаминный препарат
☐ antiseptic	антисептик
☐ apply topically	наносить местно
☐ aspirin	аспирин
☐ bandage	бинт
☐ blood pressure	кровенное давление
☐ blood sugar	сахар в крови
☐ brand name	торговая марка
☐ bruise	синяк
☐ burn	гореть
☐ capsule	капсула
☐ check-up	осмотр
☐ chronic	хронический
☐ cold	холодный
☐ constipation	запор
☐ cough	кашлять
☐ cough syrup	сироп от кашля
☐ cream	сливки
☐ cut	резать
☐ diagnosis	диагноз
☐ diarrhea	диарея
☐ dislocation	вывих
☐ dizziness	головокружение
☐ dosage	дозировка
☐ dosage form	лекарственная форма
☐ dose	доза
☐ drugstore	аптека
☐ expiration date	срок годности
☐ fatigue	усталость
☐ fever	жар
☐ flu	грипп

☐ fracture	перелом
☐ gel	гель
☐ generic	общий
☐ headache	головная боль
☐ heartburn	изжога
☐ ibuprofen	ибупрофен
☐ indigestion	несварение желудка
☐ infection	инфекция
☐ inflammation	воспаление
☐ inhaler	ингалятор
☐ injection	инъекция
☐ insomnia	бессонница
☐ interaction	взаимодействие
☐ intravenous	внутривенный
☐ itch	зудеть
☐ medicine	лекарство
☐ nausea	тошнота
☐ ointment	мазь
☐ oral	устный
☐ pain	боль
☐ painkiller	обезболивающее
☐ paracetamol	парацетамол
☐ pharmacy	аптека
☐ pill	таблетка
☐ plaster	штукатурка
☐ prescription	рецепт
☐ prevention	профилактика
☐ rash	сыпь
☐ recovery	выздоровление
☐ refill	дозаправка
☐ relief	облегчение
☐ runny nose	насморк
☐ scrape	скрести
☐ shake well	хорошо встряхнуть
☐ side effect	побочный эффект
☐ sore throat	боль в горле
☐ sprain	растянуть
☐ spray	спрей
☐ strain	напряжение

☐ swelling	опухоль
☐ symptom	симптом
☐ syrup	сироп
☐ tablet	таблетка
☐ take on an empty stomach	принимать натощак
☐ take with food	принимать с едой
☐ therapy	терапия
☐ thermometer	термометр
☐ topical	местный
☐ treatment	лечение
☐ vaccine	вакцина
☐ vomiting	рвота
☐ wound	рана