



Yet Another English

Технологии и IT · B2

• КОЛЛОКАЦИИ

B2

100 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

AI agent /,eɪˈaɪ ˈeɪdʒənt/ B2

агент ИИ

a computer program or system that can perform tasks or make decisions on its own, often using artificial intelligence.

An AI agent can learn from its environment and improve its performance over time.

Агент ИИ может учиться на основе окружающей среды и со временем улучшать свою производительность.

AI model /,eɪˈaɪ ˈmɒd.əl/ B2

модель ИИ

a computer program or system that is trained to perform tasks that normally require human intelligence, such as recognizing images, understanding language, or making decisions.

The company developed an AI model that can detect diseases from medical scans.

Компания разработала модель ИИ, которая может обнаруживать заболевания по медицинским снимкам.

AI models /,eɪˈaɪ ˈmɒd.əlz/ B2

модели ИИ

a computer program or system that uses artificial intelligence to perform tasks, such as recognizing patterns or making decisions.

AI models are trained on large datasets to improve their accuracy.

Модели ИИ обучаются на больших наборах данных для повышения точности.

alternative app marketplaces /ɔːlˈtɜːnətɪv æp ˈmɑːkɪtpleɪsɪz/ B2

альтернативные маркетплейсы приложений

Platforms other than the official app store (e.g., Google Play or Apple App Store) where users can download mobile applications.

Some users prefer alternative app marketplaces to access apps not available in their region.

Некоторые пользователи предпочитают альтернативные маркетплейсы приложений, чтобы получить доступ к приложениям, недоступным в их регионе.

app store policies /'æp stɔː ˈpɒl.ə.sɪz/ B2

правила магазина приложений

The rules and guidelines set by a digital store (like Apple's App Store or Google Play) that developers must follow to list and sell their apps.

Developers must comply with app store policies to avoid having their apps removed.

Разработчики должны соблюдать правила магазина приложений, чтобы их приложения не были удалены.

base stations /'beɪs ˌsteɪʃənz/ B2

базовая станция

A fixed radio transmitter/receiver that communicates with mobile phones or other wireless devices.

The telecom company installed new base stations to improve coverage in rural areas.

Телекоммуникационная компания установила новые базовые станции для улучшения покрытия в сельской местности.

beyond wearables and audio /bɪˈjɒnd 'weərəbəlz ænd 'ɔːdiəʊ/ B2

за пределами носимых устройств и аудио

referring to areas or developments that go further than wearable devices and audio technology

The company is expanding beyond wearables and audio into smart home devices.

Компания расширяется за пределы носимых устройств и аудио, выходя на рынок устройств для умного дома.

big tech /ˌbɪɡ 'tek/ B2

крупные технологические компании

the largest and most influential technology companies, especially those in the US such as Apple, Google, Microsoft, Amazon, and Facebook (Meta).

Big tech companies are facing increased regulation around the world.

Крупные технологические компании сталкиваются с усилением регулирования по всему миру.

broad system permissions /brɔːd 'sɪstəm pə'mɪʃənz/ B2

широкие системные разрешения

Permissions that allow a user or program to access many parts of a system, often with high privileges.

Granting broad system permissions to a new user can pose a security risk.

Предоставление широких системных разрешений новому пользователю может создать угрозу безопасности.

clear screen mode /klɪə skriːn məʊd/ B2

режим чистого экрана

A display setting where the screen shows no text or graphics, only a blank background.

Press F2 to enter clear screen mode.

Нажмите F2, чтобы войти в режим чистого экрана.

compact form factor /kəm'pækt 'fɔːm ,fæktə/ B2

компактный форм-фактор

A small and efficient physical design or size of a device, especially in electronics.

The new smartphone has a compact form factor that fits easily in a pocket.

Новый смартфон имеет компактный форм-фактор, который легко помещается в кармане.

component designs /kəm'pəʊnənt dɪ'zajnz/ B2

проекты компонентов

the plans or specifications for individual parts of a larger system or product

The team reviewed the component designs before final assembly.

Команда проверила проекты компонентов перед окончательной сборкой.

continue to learn from interactions /kən'tɪnjuː tə lɜːn frɒm ˌɪntə'rækʃənz/ B2

продолжать учиться на основе взаимодействия

to keep gaining knowledge or skills by engaging with people or systems

In this job, you will continue to learn from interactions with clients and colleagues.

В этой работе вы будете продолжать учиться на основе взаимодействия с клиентами и коллегами.

crave tactile feedback /kreɪv 'tæktail 'fi:dbæk/ B2

жаждать тактильной обратной связи

to have a strong desire for physical touch or the sensation of touching something

After working on a screen all day, I crave tactile feedback from real objects.

После целого дня работы за экраном я жажду тактильных ощущений от реальных предметов.

cyber defenders /saɪbə dɪ'fendəz/ B2

киберзащитники

people or teams who protect computer systems, networks, and data from cyber attacks.

Cyber defenders work around the clock to prevent data breaches.

Киберзащитники работают круглосуточно, чтобы предотвратить утечки данных.

dark web ,dɑ:k 'web/ B2

тёмная сеть

a part of the internet that is not indexed by search engines and requires special software to access, often associated with illegal activities

The dark web is often used for anonymous communication and illegal marketplaces.

Тёмная сеть часто используется для анонимного общения и нелегальных рынков.

data leak /'deɪtə li:k/ B2

утечка данных

an event in which private or secret information is released to people who should not have it, often by accident or because of a security failure

The company suffered a major data leak that exposed millions of customer records.

Компания пострадала от крупной утечки данных, в результате которой были раскрыты миллионы записей клиентов.

disable access /dɪs'eɪbəl 'ækses/ B2

заблокировать доступ

to make it impossible for someone to enter a system, website, or place

The administrator disabled access to the server after the security breach.

Администратор заблокировал доступ к серверу после нарушения безопасности.

disable the feature /dɪs'eɪbəl ðə 'fi:tʃə/ B2

отключить функцию

to make a feature or function inactive or unavailable

You can disable the feature in the settings menu.

Вы можете отключить эту функцию в меню настроек.

drop tests /drɒp tests/ B2

испытание падением

A test in which a product is dropped from a certain height to see if it breaks or works properly.

The smartphone passed all drop tests from a height of 1.5 meters.

Смартфон прошёл все испытания падением с высоты 1,5 метра.

dynamic island /daɪ'næmɪk 'aɪlənd/ B2

динамический островок

A software feature on some smartphones that combines the front camera cutout with a touch-sensitive area to show notifications and controls.

The Dynamic Island on the iPhone 14 Pro shows your music playback and timer.

Динамический островок на iPhone 14 Pro показывает воспроизведение музыки и таймер.

edge case /'edʒ,keɪs/ B2

крайний случай

A situation or input that is unusual or extreme, which may cause a system to fail or behave unexpectedly.

The developer tested the edge case where the user enters a negative number.

Разработчик протестировал крайний случай, когда пользователь вводит отрицательное число.

energy efficiency /'en.ə.dʒi ɪ'fɪʃ.ən.si/ B2

энергоэффективность

using less energy to do the same job, reducing waste and saving money.

Improving energy efficiency in buildings can significantly reduce carbon emissions.

Повышение энергоэффективности зданий может значительно сократить выбросы углерода.

engineering marvel /,endʒɪ'nɪərɪŋ 'mɑ:vəl/ B2

чудо инженерной мысли

a structure or machine that is extremely impressive because of its design, size, or complexity

The Golden Gate Bridge is considered an engineering marvel.

Мост «Золотые Ворота» считается чудом инженерной мысли.

expand automatically /ɪk'spænd ɔ:tə'mætɪkli/ B2

автоматически расширяться

to increase in size or scope without manual intervention

The menu will expand automatically when you click on it.

Меню автоматически расширится, когда вы нажмёте на него.

failed to implement a fix feɪld tə ɪm'plɪmənt ə fɪks B2

не смог применить исправление

was unable to put a solution into effect

The developer failed to implement a fix for the bug before the deadline.

Разработчик не успел внедрить исправление ошибки до дедлайна.

first-time user experience ,fɜ:st taɪm 'ju:zər ɪk'spiəriəns B2

опыт первого использования

the overall impression and ease of use that a person has when using a product or service for the first time

The app's first-time user experience is smooth and intuitive.

Впечатление от первого использования приложения — плавное и интуитивно понятное.

flagship devices /'flægʃɪp dɪ'vaɪsɪz/ B2

флагманские устройства

The most advanced and important products that a company sells, especially in technology.

The company's flagship devices include the latest smartphones and tablets.

Флагманские устройства компании включают новейшие смартфоны и планшеты.

flagship model /'flægʃɪp 'mɒdəl/ B2

флагманская модель

the most important or best product in a company's range, often used to represent the brand

The company's flagship model, the Galaxy S24, features the latest technology.

Флагманская модель компании, Galaxy S24, оснащена новейшими технологиями.

forced offline /fɔːst ˌpflaɪn/ B2

вынужденно офлайн

made to be unable to connect to the internet, often due to external factors

After the cyberattack, the company's systems were forced offline for several days.

После кибератаки системы компании были вынужденно отключены от интернета на несколько дней.

form factor 'fɔːm ˌfæktə B2

форм-фактор

the physical size, shape, and design of a device or component, especially in electronics

The new smartphone has a compact form factor that fits easily in one hand.

Новый смартфон имеет компактный форм-фактор, который легко помещается в одной руке.

grant remote access /graːnt rɪ'məʊt 'ækses/ B2

предоставить удалённый доступ

to allow someone to connect to a computer or network from a different location

The IT department granted remote access to the server for the new employee.

IT-отдел предоставил удалённый доступ к серверу новому сотруднику.

granting access /'graːntɪŋ 'ækses/ B2

предоставление доступа

the act of giving permission to enter or use something

Granting access to the building requires a security badge.

Для предоставления доступа в здание требуется пропуск.

graphics enhancements /'græfɪks ɪn'hɑːnsmənts/ B2

улучшения графики

Improvements to the visual quality of images or graphics in a computer program, especially in video games.

The latest update includes graphics enhancements like better textures and lighting effects.

Последнее обновление включает улучшения графики, такие как улучшенные текстуры и эффекты освещения.

heat sink /'hi:t sɪŋk/ B2

радиатор

a device that absorbs and disperses heat from another object, used to prevent overheating

The CPU is equipped with a large heat sink to keep it cool.

Процессор оснащён большим радиатором для охлаждения.

image generation /'ɪmɪdʒ ,dʒɛnə'reɪʃən/ B2

генерация изображений

the process of creating visual pictures using computer software or artificial intelligence

AI image generation has become very popular in recent years.

Генерация изображений с помощью ИИ стала очень популярной в последние годы.

in beta ɪn 'bi:tə B2

в бета-версии

in the testing phase before official release

The app is still in beta.

Приложение всё ещё находится в стадии бета-тестирования.

in early development ɪn 'ɜ:li dɪ'veləpmənt B2

на ранней стадии разработки

at an early stage of being created

The project is still in early development.

Проект всё ещё находится на ранней стадии разработки.

in response to user feedback ɪn rɪ'spɒns tə 'ju:zə 'fi:dbæk B2

в ответ на отзывы пользователей

as a reaction to what users said

The company updated the app in response to user feedback.

Компания обновила приложение в ответ на отзывы пользователей.

injection detection system ɪn'dʒekʃən dɪ'tekʃən 'sɪstəm/ B2

система обнаружения инъекций

A security tool that detects and prevents malicious code injections, such as SQL injection or cross-site scripting, in web applications.

The company deployed an injection detection system to protect its database from SQL injection attacks.

Компания внедрила систему обнаружения инъекций для защиты своей базы данных от SQL-инъекций.

inner screen ɪnə skri:n/ B2

внутренний экран

a display that is inside a foldable or clamshell device, visible when the device is open

The inner screen of the foldable phone is larger than the outer display.

Внутренний экран складного телефона больше, чем внешний дисплей.

integrated seamlessly /'ɪntɪɡreɪtɪd 'siːmləsli/ B2

плавно интегрироваться

to combine or work together smoothly and without problems

The new software integrated seamlessly with the existing system.

Новое программное обеспечение плавно интегрировалось с существующей системой.

lens opening /'lenz ,əʊpənɪŋ/ B2

отверстие объектива

the hole in a camera lens that lets light in; its size controls how much light reaches the film or sensor.

A larger lens opening lets in more light, which is useful in dim conditions.

Большее отверстие объектива пропускает больше света, что полезно в условиях плохой освещённости.

machine learning /mə'ʃiːn 'lɜːnɪŋ/ B2

машинное обучение

a type of artificial intelligence that allows computers to learn from data without being explicitly programmed

Machine learning is used in spam filters and recommendation systems.

Машинное обучение используется в спам-фильтрах и системах рекомендаций.

machine learning models /mə'ʃiːn 'lɜːnɪŋ 'mɒd.əlz/ B2

модели машинного обучения

algorithms or systems that learn from data to make predictions or decisions

Machine learning models are trained on large datasets to recognize patterns.

Модели машинного обучения обучаются на больших наборах данных для распознавания закономерностей.

meet specific security criteria /miːt spə'sɪfɪk sɪ'kjʊərɪti krai'tɪəriə/ B2

соответствовать определённым критериям безопасности

to satisfy a set of defined requirements for safety or protection

All employees must meet specific security criteria before accessing the building.

Все сотрудники должны соответствовать определённым критериям безопасности перед доступом в здание.

memory chip shortages /'meməri tʃɪp 'ʃɔːtɪdʒɪz/ B2

дефицит микросхем памяти

a situation where there is not enough supply of memory chips to meet demand

The global memory chip shortages have affected the production of smartphones and laptops.

Глобальная нехватка микросхем памяти повлияла на производство смартфонов и ноутбуков.

memory chips /'meməri tʃɪps/ B2

микросхемы памяти

small electronic devices that store data in computers and other digital equipment

The new smartphone uses faster memory chips for better performance.

В новом смартфоне используются более быстрые чипы памяти для лучшей производительности.

memory feature /'meməri 'fi:tʃə/ B2

функция памяти

a function or characteristic of a device that stores information for later use

The new camera has a memory feature that stores your favorite settings.

В новой камере есть функция памяти, которая сохраняет ваши любимые настройки.

memory shortages /'meməri 'ʃɔ:tɪdʒɪz/ B2

нехватка памяти

a situation where there is not enough computer memory to run programs or store data

The game crashed due to memory shortages on the old computer.

Игра вылетела из-за нехватки памяти на старом компьютере.

natural language 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ B2

естественный язык

a language that has developed naturally in human communities, as opposed to a constructed or computer language

English, Mandarin, and Swahili are all natural languages.

Английский, китайский и суахили — всё это естественные языки.

natural language prompts 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ prɒmpts B2

подсказки на естественном языке

Instructions or questions written in everyday human language that are given to an AI system to get a response.

Natural language prompts allow users to interact with AI without needing programming skills.

Подсказки на естественном языке позволяют пользователям взаимодействовать с ИИ без навыков программирования.

offer this feature /'ɒfə ðɪs 'fi:tʃə/ B2

предлагать эту функцию

to make a particular function or characteristic available to users

The new app offers this feature for free.

Новое приложение предлагает эту функцию бесплатно.

on-board sensors /ɒn.bɔ:d 'sen.səz/ B2

бортовые датчики

Sensors that are physically attached to or integrated into a vehicle, device, or system to collect data.

The car's on-board sensors detect obstacles and automatically apply the brakes.

Бортовые датчики автомобиля обнаруживают препятствия и автоматически включают тормоза.

overdue for an upgrade /,əʊvə'dju: fər ən ʌp'ɡreɪd/ B2

пора обновить

needing to be replaced or improved because it is old or not good enough

My laptop is five years old and really overdue for an upgrade.

Моему ноутбуку пять лет, и его давно пора обновить.

override the block ,əʊvə'raɪd ðə blɒk B2

обойти блокировку

to bypass or cancel a restriction that prevents access or action

You can override the block by entering the administrator password.

Вы можете обойти блокировку, введя пароль администратора.

power this feature /'paʊə ðɪs 'fi:tʃə/ B2

обеспечить питание этой функции

to provide the necessary energy or capability for a specific function or feature to operate.

You need to connect the device to a power source to power this feature.

Вам нужно подключить устройство к источнику питания, чтобы обеспечить работу этой функции.

power user /'paʊə juːzə/ B2

опытный пользователь

a person who uses a computer or software at an advanced level, with deep knowledge of features and shortcuts

The company offers special training for power users who want to master the software.

Компания предлагает специальное обучение для продвинутых пользователей, желающих освоить программное обеспечение.

powerful model /'paʊəfəl 'mɒdəl/ B2

мощная модель

a model that is very effective or influential

This is a powerful model for predicting stock market trends.

Это мощная модель для прогнозирования тенденций фондового рынка.

privacy problems /'prɪvəsi 'prɒbləmz/ B2

проблемы конфиденциальности

Issues related to the protection of personal information from unauthorized access or misuse.

Many users are concerned about privacy problems when using social media.

Многие пользователи обеспокоены проблемами конфиденциальности при использовании социальных сетей.

processing power /'prəʊsesɪŋ 'paʊə/ B2

вычислительная мощность

the speed and ability of a computer to perform calculations and tasks

The new smartphone has twice the processing power of its predecessor.

У нового смартфона вдвое больше вычислительная мощность, чем у предыдущей модели.

productivity suite /ˌprɒdʌk'tɪvɪti swi:t/ B2

офисный пакет

a set of software programs that help people do office work, like writing documents, making spreadsheets, and creating presentations.

Microsoft Office is the most popular productivity suite in the world.

Microsoft Office – самый популярный офисный пакет в мире.

prototype chip /ˈprəʊtətaɪp tʃɪp/ B2

прототип чипа

an early model of a microchip used for testing before mass production

The company unveiled a prototype chip that doubles processing speed.

Компания представила прототип чипа, удваивающий скорость обработки.

public beta /ˈpʌblɪk 'bi:tə/ B2

публичная бета

a version of software that is released to a large group of users for testing before the final version

The company launched a public beta of its new app to gather user feedback.

Компания запустила публичную бета-версию своего нового приложения для сбора отзывов пользователей.

public release /ˈpʌblɪk rɪ'li:s/ B2

публичный выпуск

the act of making something available to the general public, especially a product, information, or a document

The public release of the software is scheduled for next month.

Публичный выпуск программного обеспечения запланирован на следующий месяц.

quick image creation /kwɪk 'ɪmɪdʒ kri'eɪʃən/ B2

быстрое создание изображений

The process of rapidly generating a visual representation, often using software or AI.

The new AI tool enables quick image creation from text prompts.

Новый инструмент ИИ позволяет быстро создавать изображения по текстовым запросам.

ram upgrade /ræm 'ʌpgreɪd/ B2

апгрейд оперативной памяти

the act of increasing the amount of RAM in a computer to improve performance

A RAM upgrade can make your old laptop run much faster.

Апгрейд оперативной памяти может значительно ускорить работу старого ноутбука.

random email aliases /ˈrændəm 'i:meɪl 'eɪliəsɪz/ B2

случайные псевдонимы электронной почты

Temporary or disposable email addresses created to protect privacy or avoid spam.

I use random email aliases when signing up for newsletters to keep my inbox clean.

Я использую случайные псевдонимы электронной почты при подписке на рассылки, чтобы держать почтовый ящик в чистоте.

refuses malicious requests /rɪ'fjuːzɪz mə'lɪʃəs rɪ'kwests/ B2

отклонять вредоносные запросы

To decline to comply with requests that are intended to cause harm or disruption.

The firewall refuses malicious requests to protect the network.

Брандмауэр отклоняет вредоносные запросы для защиты сети.

release notes /rɪ'liːs nəʊts/ B2

примечания к выпуску

a document that lists changes, improvements, and bug fixes in a new version of software

Before updating, read the release notes to see what's new.

Перед обновлением прочитайте примечания к выпуску, чтобы узнать, что нового.

restore access /rɪ'stɔːr 'ækses/ B2

восстановить доступ

to make it possible to use a system, service, or place again after it was unavailable

The IT team worked overnight to restore access to the email server.

Команда ИТ работала всю ночь, чтобы восстановить доступ к почтовому серверу.

roll out a feature /rəʊl aʊt ə 'fiːtʃə/ B2

выпускать функцию

to introduce or launch a new feature to users, often gradually

The company plans to roll out a feature that allows users to edit photos directly in the app.

Компания планирует выпустить функцию, позволяющую пользователям редактировать фотографии прямо в приложении.

safety stack /'seɪftɪ stæk/ B2

стек безопасности

A set of safety measures or protocols implemented in a layered manner to prevent failures or accidents.

The software uses a safety stack to ensure data integrity.

Программное обеспечение использует стек безопасности для обеспечения целостности данных.

safety testing /'seɪftɪ ˌtestɪŋ/ B2

тестирование безопасности

The process of checking a product or system to make sure it is safe to use.

The new car model underwent rigorous safety testing before being released.

Новая модель автомобиля прошла строгие испытания на безопасность перед выпуском.

screen real estate /skriːn 'riːl ɪsteɪt/ B2

экранное пространство

the amount of space available on a computer screen for displaying information or content

Pop-up ads waste valuable screen real estate.

Всплывающие объявления занимают ценное экранное пространство.

security experts /sɪ'kjʊərəti 'ekspɜːts/ B2

эксперты по безопасности

people who have special knowledge and skills in protecting places, people, or information from danger or crime

Security experts warned that the system was vulnerable to cyber attacks.

Эксперты по безопасности предупредили, что система уязвима для кибератак.

security researcher /sɪ'kjʊərəti rɪ'sɜːtʃə/ B2

специалист по безопасности

a person who studies computer systems to find weaknesses and improve protection against attacks

A security researcher discovered a critical bug in the software.

Специалист по безопасности обнаружил критическую ошибку в программном обеспечении.

security update /sɪ'kjʊərəti ʌp'det/ B2

обновление безопасности

A software update that fixes security vulnerabilities.

You should install the latest security update to protect your computer.

Вам следует установить последнее обновление безопасности, чтобы защитить компьютер.

security updates /sɪ'kjʊərəti ʌp'derts/ B2

обновления безопасности

Software patches released to fix security vulnerabilities.

Make sure to install the latest security updates to protect your system.

Убедитесь, что вы установили последние обновления безопасности, чтобы защитить свою систему.

sensitive data /'sensətɪv 'deɪtə/ B2

конфиденциальные данные

Information that must be protected because it could cause harm if disclosed, such as personal details, financial records, or medical history.

Companies must encrypt sensitive data to prevent unauthorized access.

Компании должны шифровать конфиденциальные данные, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

smart home ecosystem /sma:t həʊm 'i:kəʊsɪstəm/ B2

экосистема умного дома

A network of internet-connected devices in a home that can be controlled automatically or remotely to improve convenience, security, and energy efficiency.

A smart home ecosystem allows you to control lights, thermostats, and security cameras from your smartphone.

Экосистема умного дома позволяет управлять освещением, термостатами и камерами безопасности со смартфона.

smart home hub /smɑ:t həʊm hʌb/ B2

хаб умного дома

A central device that connects and controls various smart home devices, such as lights, thermostats, and locks, often via a single app or voice commands.

I use a smart home hub to control all my lights and thermostat from my phone.

Я использую хаб умного дома, чтобы управлять всеми лампами и термостатом с телефона.

smart home lineup /smɑ:t həʊm 'laɪnaɪp/ B2

линейка умного дома

a set of smart home devices or products offered by a company

The company announced a new smart home lineup including lights, locks, and thermostats.

Компания анонсировала новую линейку умного дома, включающую лампы, замки и термостаты.

social engineering /'səʊʃəl ,endʒɪ'niəriŋ/ B2

социальная инженерия

the use of psychological manipulation to trick people into giving away confidential information or performing actions that compromise security

The hacker used social engineering to get the employee's password.

Хакер использовал социальную инженерию, чтобы получить пароль сотрудника.

software engineering /'sɒftweər ,endʒɪ'niəriŋ/ B2

программная инженерия

the process of designing, creating, testing, and maintaining computer programs using engineering principles.

She studied software engineering at university and now works for a tech company.

Она изучала программную инженерию в университете, а теперь работает в технологической компании.

span multiple models /spæn 'mʌltɪpl 'mɒdlz/ B2

охватывать несколько моделей

to cover or include several different types or versions of something, especially in computing or machine learning

The new framework can span multiple models, including both linear and neural network approaches.

Новая платформа может охватывать несколько моделей, включая как линейные, так и нейросетевые подходы.

stack layers /stæk 'leɪ.əz/ B2

стек уровней

a set of software or protocol layers that work together, each built on top of the previous one

The TCP/IP stack layers include application, transport, internet, and network access.

Стек уровней TCP/IP включает прикладной, транспортный, межсетевой и сетевой доступа.

state-of-the-art ˌsteɪt əv ði ˈɑːt B2

самый современный

using the most recent and advanced ideas, design, or technology

The hospital has state-of-the-art medical equipment.

В больнице установлено самое современное медицинское оборудование.

sudden shutdown ˈsʌd.ən ˈʃʌt.daʊn B2

внезапное отключение

an unexpected and quick stop of a machine, system, or process

The factory experienced a sudden shutdown due to a power failure.

Завод пережил внезапное отключение из-за сбоя в подаче электроэнергии.

suggest edits səˈdʒest ˈedɪts B2

предлагать правки

to propose changes or corrections to a text, document, or project

Please review the report and suggest edits before we submit it.

Пожалуйста, просмотрите отчёт и предложите правки, прежде чем мы его отправим.

suspend access /səˈspend ˈækses/ B2

приостановить доступ

to temporarily stop someone from using a service, system, or account

The administrator decided to suspend access to the database for maintenance.

Администратор решил приостановить доступ к базе данных для обслуживания.

testing cycle ˈtestɪŋ ˌsaɪkl/ B2

цикл тестирования

The process of testing software that includes planning, writing tests, running them, and fixing problems.

The team completed the testing cycle before the release.

Команда завершила цикл тестирования перед релизом.

thermal performance ˈθɜːməl pəˈfɔːməns/ B2

тепловые характеристики

how well a material or system keeps heat in or out

The thermal performance of the building was improved by adding insulation.

Тепловые характеристики здания были улучшены за счёт добавления изоляции.

thinner design ˈθɪnə dɪˈzaɪn B2

более тонкий дизайн

a design that is physically thinner than previous versions, often used for electronic devices

The new smartphone features a thinner design while maintaining battery life.

Новый смартфон имеет более тонкий дизайн, сохраняя при этом время работы от батареи.

threat detection /θret dɪ'tekʃən/ B2

обнаружение угроз

the process of identifying possible dangers or attacks, especially in computer systems

The company uses advanced threat detection to protect its network from hackers.

Компания использует передовые методы обнаружения угроз для защиты своей сети от хакеров.

unified platform /'ju:nɪfaɪd 'plætʃɔ:m/ B2

единая платформа

A single system or software that combines different functions or services into one place.

The company uses a unified platform for customer management, billing, and support.

Компания использует единую платформу для управления клиентами, выставления счетов и поддержки.

variable aperture /'veəriəbəl 'æpətʃə/ B2

переменная диафрагма

an opening in a camera lens that can be made larger or smaller to control the amount of light entering the camera

A variable aperture allows you to adjust the exposure without changing the shutter speed.

Переменная диафрагма позволяет регулировать экспозицию без изменения выдержки.

variable aperture camera 'veə.ri.ə.bəl 'æp.ə.tʃə 'kæm.ər.ə B2

камера с переменной диафрагмой

A camera that allows the user to adjust the size of the aperture (the opening that lets light in) to control exposure and depth of field.

A variable aperture camera gives you more creative control over your photos.

Камера с переменной диафрагмой даёт больше творческого контроля над снимками.

visual clutter /'vɪʒuəl 'klʌtə/ B2

визуальный шум

An excessive amount of visual elements that makes it hard to focus or find information.

The website had too much visual clutter, so users couldn't find the search bar.

На сайте было слишком много визуального шума, поэтому пользователи не могли найти строку поиска.

voice recognition /vɔɪs ,rekəg'nɪʃən/ B2

распознавание голоса

technology that allows a computer or device to identify and understand spoken words

Many smartphones now have voice recognition for hands-free operation.

Многие смартфоны теперь имеют распознавание голоса для работы без помощи рук.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

☐ AI agent	агент ИИ
☐ AI model	модель ИИ
☐ AI models	модели ИИ
☐ alternative app marketplaces	альтернативные маркетплейсы...
☐ app store policies	правила магазина приложений
☐ base stations	базовая станция
☐ beyond wearables and audio	за пределами носимых устройств и...
☐ big tech	крупные технологические компании
☐ broad system permissions	широкие системные разрешения
☐ clear screen mode	режим чистого экрана
☐ compact form factor	компактный форм-фактор
☐ component designs	проекты компонентов
☐ continue to learn from interactions	продолжать учиться на основе...
☐ crave tactile feedback	жаждать тактильной обратной связи
☐ cyber defenders	киберзащитники
☐ dark web	тёмная сеть
☐ data leak	утечка данных
☐ disable access	заблокировать доступ
☐ disable the feature	отключить функцию
☐ drop tests	испытание падением
☐ dynamic island	динамический островок
☐ edge case	крайний случай
☐ energy efficiency	энергоэффективность
☐ engineering marvel	чудо инженерной мысли
☐ expand automatically	автоматически расширяться
☐ failed to implement a fix	не смог применить исправление
☐ first-time user experience	опыт первого использования
☐ flagship devices	флагманские устройства
☐ flagship model	флагманская модель
☐ forced offline	вынужденно офлайн
☐ form factor	форм-фактор
☐ grant remote access	предоставить удалённый доступ
☐ granting access	предоставление доступа
☐ graphics enhancements	улучшения графики
☐ heat sink	радиатор
☐ image generation	генерация изображений

☐ in beta	в бета-версии
☐ in early development	на ранней стадии разработки
☐ in response to user feedback	в ответ на отзывы пользователей
☐ injection detection system	система обнаружения инъекций
☐ inner screen	внутренний экран
☐ integrated seamlessly	плавно интегрироваться
☐ lens opening	отверстие объектива
☐ machine learning	машинное обучение
☐ machine learning models	модели машинного обучения
☐ meet specific security criteria	соответствовать определённым...
☐ memory chip shortages	дефицит микросхем памяти
☐ memory chips	микросхемы памяти
☐ memory feature	функция памяти
☐ memory shortages	нехватка памяти
☐ natural language	естественный язык
☐ natural language prompts	подсказки на естественном языке
☐ offer this feature	предлагать эту функцию
☐ on-board sensors	бортовые датчики
☐ overdue for an upgrade	пора обновить
☐ override the block	обойти блокировку
☐ power this feature	обеспечить питание этой функции
☐ power user	опытный пользователь
☐ powerful model	мощная модель
☐ privacy problems	проблемы конфиденциальности
☐ processing power	вычислительная мощность
☐ productivity suite	офисный пакет
☐ prototype chip	прототип чипа
☐ public beta	публичная бета
☐ public release	публичный выпуск
☐ quick image creation	быстрое создание изображений
☐ ram upgrade	апгрейд оперативной памяти
☐ random email aliases	случайные псевдонимы электронно...
☐ refuses malicious requests	отклонять вредоносные запросы
☐ release notes	примечания к выпуску
☐ restore access	восстановить доступ
☐ roll out a feature	выпускать функцию
☐ safety stack	стек безопасности
☐ safety testing	тестирование безопасности
☐ screen real estate	экранное пространство

☐ security experts	эксперты по безопасности
☐ security researcher	специалист по безопасности
☐ security update	обновление безопасности
☐ security updates	обновления безопасности
☐ sensitive data	конфиденциальные данные
☐ smart home ecosystem	экосистема умного дома
☐ smart home hub	хаб умного дома
☐ smart home lineup	линейка умного дома
☐ social engineering	социальная инженерия
☐ software engineering	программная инженерия
☐ span multiple models	охватывать несколько моделей
☐ stack layers	стек уровней
☐ state-of-the-art	самый современный
☐ sudden shutdown	внезапное отключение
☐ suggest edits	предлагать правки
☐ suspend access	приостановить доступ
☐ testing cycle	цикл тестирования
☐ thermal performance	тепловые характеристики
☐ thinner design	более тонкий дизайн
☐ threat detection	обнаружение угроз
☐ unified platform	единая платформа
☐ variable aperture	переменная диафрагма
☐ variable aperture camera	камера с переменной диафрагмой
☐ visual clutter	визуальный шум
☐ voice recognition	распознавание голоса