



Yet Another English

Технологии и IT • B2 • сущ.

B2

100 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

alternative app marketplaces /ɔːl'tɜːnətɪv æp 'mɑːkɪtpleɪsɪz/ B2

альтернативные маркетплейсы приложений

Platforms other than the official app store (e.g., Google Play or Apple App Store) where users can download mobile applications.

Some users prefer alternative app marketplaces to access apps not available in their region.

Некоторые пользователи предпочитают альтернативные маркетплейсы приложений, чтобы получить доступ к приложениям, недоступным в их регионе.

amplifier /'æmplɪfaɪə/ B2

усилитель

An electronic device that makes sounds or electrical signals louder or stronger

The guitarist plugged his instrument into the amplifier before the concert began.

Гитарист подключил инструмент к усилителю перед началом концерта.

backup /'bæk.ʌp/ B2

резервная копия

A copy of computer data or files that you keep in case the original is lost or damaged

Always make a backup of your files before installing new software on your computer.

Всегда делайте резервную копию файлов перед установкой нового программного обеспечения.

base stations /'beɪs ,steɪʃənz/ B2

базовая станция

A fixed radio transmitter/receiver that communicates with mobile phones or other wireless devices.

The telecom company installed new base stations to improve coverage in rural areas.

Телекоммуникационная компания установила новые базовые станции для улучшения покрытия в сельской местности.

big tech /,bɪg 'tek/ B2

крупные технологические компании

the largest and most influential technology companies, especially those in the US such as Apple, Google, Microsoft, Amazon, and Facebook (Meta).

Big tech companies are facing increased regulation around the world.

Крупные технологические компании сталкиваются с усилением регулирования по всему миру.

broad system permissions /brɔːd 'sɪstəm pə'mɪʃənz/ B2

широкие системные разрешения

Permissions that allow a user or program to access many parts of a system, often with high privileges.

Granting broad system permissions to a new user can pose a security risk.

Предоставление широких системных разрешений новому пользователю может создать угрозу безопасности.

broadband /'brɔːdbænd/ B2

широкополосный интернет

a high-speed internet connection

We just got broadband installed in our house.

Нам только что провели широкополосный интернет.

browser /'braʊzə/ B2

браузер

a computer program used to find and look at information on the internet

You can use any web browser to access the website.

Для доступа к сайту вы можете использовать любой браузер.

circuitry /'sɜːkɪtri/ B2

схемотехника

the system of electric circuits in a piece of electronic equipment

The faulty circuitry caused the device to overheat.

Неисправная схема привела к перегреву устройства.

clear screen mode /klɪə skriːn məʊd/ B2

режим чистого экрана

A display setting where the screen shows no text or graphics, only a blank background.

Press F2 to enter clear screen mode.

Нажмите F2, чтобы войти в режим чистого экрана.

component /kəm'pəʊ.nənt/ B2

компонент

one of the parts that something is made of, especially a machine or system

All the components of the engine must work together correctly.

Все компоненты двигателя должны правильно работать вместе.

compression /kəm'preʃən/ B2

сжатие

the process of reducing the size of data or a file so it takes up less space

Video compression allows files to be stored in less space.

Видеосжатие позволяет хранить файлы, занимая меньше места.

conferencing /'kɒnfərənsɪŋ/ B2

конференцсвязь

the activity of holding or taking part in conferences, especially using electronic communication

Video conferencing has become essential for remote teams.

Видеоконференцсвязь стала незаменимой для удалённых команд.

cursor /'kɜːsə/ **B2**

курсор

a movable symbol or pointer on a computer screen showing where the next typed character will appear

Move the cursor to the icon and double-click.

Переместите курсор на значок и дважды щёлкните.

cyberaddict /'saɪbəɾæ,dɪkt/ **B2**

интернет-зависимый

a person who is addicted to using the internet or computers

He became a cyberaddict, spending every free hour online.

Он превратился в интернет-зависимого, проводя каждый свободный час в сети.

cybercafe /'saɪbəkæ,feɪ/ **B2**

интернет-кафе

a café where customers pay to use computers and the internet

Before smartphones, travellers often used a cybercafe to check their email.

До появления смартфонов путешественники нередко заходили в интернет-кафе, чтобы проверить почту.

cyberpet /'saɪbəpet/ **B2**

виртуальный питомец

a virtual animal or creature that you care for on a device or screen

She spent hours feeding and playing with her cyberpet on the screen.

Она часами кормила виртуального питомца на экране и играла с ним.

cyberspace /'saɪbəspeɪs/ **B2**

киберпространство

the internet and the online world thought of as a place where people communicate and share information

In cyberspace, you can communicate with people all over the world instantly.

В киберпространстве можно мгновенно общаться с людьми по всему миру.

dark web ,dɑːk 'web **B2**

тёмная сеть

a part of the internet that is not indexed by search engines and requires special software to access, often associated with illegal activities

The dark web is often used for anonymous communication and illegal marketplaces.

Тёмная сеть часто используется для анонимного общения и нелегальных рынков.

data /'deɪtə/ **B2**

данные

facts, numbers, or information, especially when collected or stored electronically

We need to analyze the data before making a decision.

Нам нужно проанализировать данные, прежде чем принимать решение.

data leak /ˈdeɪtə li:k/ B2

утечка данных

an event in which private or secret information is released to people who should not have it, often by accident or because of a security failure

The company suffered a major data leak that exposed millions of customer records.

Компания пострадала от крупной утечки данных, в результате которой были раскрыты миллионы записей клиентов.

database /ˈdeɪtəbeɪs/ B2

база данных

a large organised collection of information stored on a computer

The hospital keeps all patient records in a secure database.

Больница хранит все записи о пациентах в защищённой базе данных.

desktop /ˈdesktp/ B2

рабочий стол

the main screen area of a computer where icons and windows are displayed; a desktop computer

She had a lot of folders and files saved on her desktop.

На её рабочем столе было сохранено много папок и файлов.

drop tests /drɒp tests/ B2

испытание падением

A test in which a product is dropped from a certain height to see if it breaks or works properly.

The smartphone passed all drop tests from a height of 1.5 meters.

Смартфон прошёл все испытания падением с высоты 1,5 метра.

edge case /ˈedʒ keɪs/ B2

крайний случай

A situation or input that is unusual or extreme, which may cause a system to fail or behave unexpectedly.

The developer tested the edge case where the user enters a negative number.

Разработчик протестировал крайний случай, когда пользователь вводит отрицательное число.

electronics ɪˌlekˈtrɒnɪks B2

электроника

the branch of science dealing with electronic devices; electronic equipment or systems

The store sells a wide range of consumer electronics, including smartphones and laptops.

Магазин продаёт широкий ассортимент потребительской электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

energy efficiency /ˈen.ə.dʒi ɪˈfɪʃ.ən.si/ B2

энергоэффективность

using less energy to do the same job, reducing waste and saving money.

Improving energy efficiency in buildings can significantly reduce carbon emissions.

Повышение энергоэффективности зданий может значительно сократить выбросы углерода.

engineering marvel /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ˈmɑːvəl/ B2

чудо инженерной мысли

a structure or machine that is extremely impressive because of its design, size, or complexity

The Golden Gate Bridge is considered an engineering marvel.

Мост «Золотые Ворота» считается чудом инженерной мысли.

first-time user experience ˌfɜːst taɪm ˈjuːzər ɪkˈspəriəns B2

опыт первого использования

the overall impression and ease of use that a person has when using a product or service for the first time

The app's first-time user experience is smooth and intuitive.

Впечатление от первого использования приложения — плавное и интуитивно понятное.

form factor ˈfɔːm ˌfæktə B2

форм-фактор

the physical size, shape, and design of a device or component, especially in electronics

The new smartphone has a compact form factor that fits easily in one hand.

Новый смартфон имеет компактный форм-фактор, который легко помещается в одной руке.

functionality ˌfʌŋkʃəˈnælɪti B2

функциональность

The range of functions or capabilities that a piece of software or equipment is able to perform

The new software update adds several useful functionalities for remote work.

Новое обновление программы добавляет несколько полезных функций для удалённой работы.

gear ɡɪə B2

шестерня

a toothed wheel that connects with others to control the speed or direction of a machine, especially in a vehicle

You should change into a lower gear when driving uphill.

При подъёме в гору нужно переходить на пониженную передачу.

glitch ɡlɪtʃ B2

сбой

a small, temporary problem in a machine or computer system

The game crashed due to a software glitch.

Игра вылетела из-за программного сбоя.

hardware ˈhɑːdweə/ B2

аппаратное обеспечение

the physical parts of a computer or electronic system

The software is great, but you need better hardware to run it smoothly.

Программное обеспечение отличное, но для его плавной работы нужно более мощное железо.

heat sink /hi:t sɪŋk/ B2

радиатор

a device that absorbs and disperses heat from another object, used to prevent overheating

The CPU is equipped with a large heat sink to keep it cool.

Процессор оснащён большим радиатором для охлаждения.

icon /'aɪ.kɒn/ B2

значок

A small image or symbol on a computer screen that you click on to start a program or open a file

Click on the folder icon to open your documents.

Нажмите на значок папки, чтобы открыть документы.

image generation /'ɪmɪdʒ ,dʒenə'reɪʃən/ B2

генерация изображений

the process of creating visual pictures using computer software or artificial intelligence

AI image generation has become very popular in recent years.

Генерация изображений с помощью ИИ стала очень популярной в последние годы.

inner screen /'ɪnə skri:n/ B2

внутренний экран

a display that is inside a foldable or clamshell device, visible when the device is open

The inner screen of the foldable phone is larger than the outer display.

Внутренний экран складного телефона больше, чем внешний дисплей.

innovation /,ɪnə'veɪʃn/ B2

инновация

a new idea, method, or invention that brings positive change

This company is known for its commitment to technological innovation.

Эта компания известна своей приверженностью технологическим инновациям.

installations /,ɪnstə'leɪʃnz/ B2

установка

the act of putting equipment or software into a place and making it ready to use

The installation of the new heating system took two days.

Установка новой системы отопления заняла два дня.

kerosene /'kerəsi:n/ B2

керосин

a thin oil made from petroleum, used as fuel for lamps, heaters, and aircraft engines

In many rural areas, people still use kerosene lamps for lighting.

Во многих сельских районах люди до сих пор используют керосиновые лампы.

keystroke /'ki:stɹəʊk/ **B2**

нажатие клавиши

a single press of a key on a keyboard

The software records every keystroke made by the user.

Программа записывает каждое нажатие клавиши пользователя.

laptop /'læptɒp/ **B2**

ноутбук

a portable computer that is small enough to use on your lap

She takes her laptop everywhere so she can work remotely.

Она везде берёт ноутбук, чтобы работать удалённо.

laser /'leɪzə/ **B2**

лазер

a device that produces a very strong narrow beam of light used in medicine, industry, and technology

Doctors used a laser to remove the growth.

Врачи использовали лазер для удаления новообразования.

machine learning /mə'ʃi:n 'lɜ:nɪŋ/ **B2**

машинное обучение

a type of artificial intelligence that allows computers to learn from data without being explicitly programmed

Machine learning is used in spam filters and recommendation systems.

Машинное обучение используется в спам-фильтрах и системах рекомендаций.

machine learning models /mə'ʃi:n 'lɜ:nɪŋ 'mɒd.əlz/ **B2**

модели машинного обучения

algorithms or systems that learn from data to make predictions or decisions

Machine learning models are trained on large datasets to recognize patterns.

Модели машинного обучения обучаются на больших наборах данных для распознавания закономерностей.

memory chip shortages /'meməri tʃɪp 'ʃɔ:tɪdʒɪz/ **B2**

дефицит микросхем памяти

a situation where there is not enough supply of memory chips to meet demand

The global memory chip shortages have affected the production of smartphones and laptops.

Глобальная нехватка микросхем памяти повлияла на производство смартфонов и ноутбуков.

memory chips /'meməri tʃɪps/ **B2**

микросхемы памяти

small electronic devices that store data in computers and other digital equipment

The new smartphone uses faster memory chips for better performance.

В новом смартфоне используются более быстрые чипы памяти для лучшей производительности.

memory feature /'meməri 'fi:tʃə/ B2

функция памяти

a function or characteristic of a device that stores information for later use

The new camera has a memory feature that stores your favorite settings.

В новой камере есть функция памяти, которая сохраняет ваши любимые настройки.

memory shortages /'meməri 'ʃɔ:tɪdʒɪz/ B2

нехватка памяти

a situation where there is not enough computer memory to run programs or store data

The game crashed due to memory shortages on the old computer.

Игра вылетела из-за нехватки памяти на старом компьютере.

microcomputer /'maɪkrəʊkəmˌpjʊ:tə/ B2

микрокомпьютер

a small personal computer, especially the early home computers of the 1970s–80s

In the 1980s, the BBC Microcomputer was used in schools across the UK.

В 1980-х годах компьютер BBC Micro использовался в школах по всей Великобритании.

microphone /'maɪkrəfəʊn/ B2

микрофон

An electrical device that converts sound into electrical signals, used for recording or amplifying sound

She nervously tapped the microphone to check it was working before her speech.

Перед речью она нервно постучала по микрофону, проверяя, работает ли он.

natural language 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ B2

естественный язык

a language that has developed naturally in human communities, as opposed to a constructed or computer language

English, Mandarin, and Swahili are all natural languages.

Английский, китайский и суахили — всё это естественные языки.

natural language prompts 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ prɒmpts B2

подсказки на естественном языке

Instructions or questions written in everyday human language that are given to an AI system to get a response.

Natural language prompts allow users to interact with AI without needing programming skills.

Подсказки на естественном языке позволяют пользователям взаимодействовать с ИИ без навыков программирования.

netsurfer /'netˌsɜːfə/ B2

интернет-сёрфер

a person who surfs the internet; someone who spends time browsing online

Experienced netsurfers know how to quickly find reliable information online.

Опытные интернет-сёрферы умеют быстро находить надёжную информацию в сети.

node nəʊd **B2**

узел

a device or point in a network where data can be created, received, or transmitted

Each node on the network has a unique IP address.

Каждый узел сети имеет уникальный IP-адрес.

on-board sensors /ɒn.bɔːd 'sen.səz/ **B2**

бортовые датчики

Sensors that are physically attached to or integrated into a vehicle, device, or system to collect data.

The car's on-board sensors detect obstacles and automatically apply the brakes.

Бортовые датчики автомобиля обнаруживают препятствия и автоматически включают тормоза.

power user /'paʊə juːzə/ **B2**

опытный пользователь

a person who uses a computer or software at an advanced level, with deep knowledge of features and shortcuts

The company offers special training for power users who want to master the software.

Компания предлагает специальное обучение для продвинутых пользователей, желающих освоить программное обеспечение.

powerful model /'paʊəfəl 'mɒdəl/ **B2**

мощная модель

a model that is very effective or influential

This is a powerful model for predicting stock market trends.

Это мощная модель для прогнозирования тенденций фондового рынка.

privacy problems /'prɪvəsi 'prɒbləmz/ **B2**

проблемы конфиденциальности

Issues related to the protection of personal information from unauthorized access or misuse.

Many users are concerned about privacy problems when using social media.

Многие пользователи обеспокоены проблемами конфиденциальности при использовании социальных сетей.

programmer /'prəʊgræmə/ **B2**

программист

a person who writes computer programs (rare spelling variant of 'programmer')

The programmer fixed the bug in just a few minutes.

Программист исправил ошибку всего за несколько минут.

programming /'prəʊ.græm.ɪŋ/ **B2**

программирование

the activity of writing computer programs (American English spelling of 'programming')

He took an online course on programming in Python.

Он прошёл онлайн-курс программирования на Python.

programmer 'prəʊgræmə (B2)

программист

a person who writes computer programs

She works as a programmer for a software company.

Она работает программистом в компании по разработке программного обеспечения.

programming /'prəʊgræmɪŋ/ (B2)

программирование

the activity or skill of writing computer programs

She's taking a programming course to learn Python.

Она проходит курс программирования, чтобы изучить Python.

prototype /'prəʊtətaɪp/ (B2)

прототип

the first example of something, from which later forms are developed

The company showed a prototype of the new car.

Компания показала прототип нового автомобиля.

public beta /'pʌblɪk 'bi:tə/ (B2)

публичная бета

a version of software that is released to a large group of users for testing before the final version

The company launched a public beta of its new app to gather user feedback.

Компания запустила публичную бета-версию своего нового приложения для сбора отзывов пользователей.

public release 'pʌblɪk rɪ'li:s (B2)

публичный выпуск

the act of making something available to the general public, especially a product, information, or a document

The public release of the software is scheduled for next month.

Публичный выпуск программного обеспечения запланирован на следующий месяц.

quick image creation /kwɪk 'ɪmɪdʒ kri'eɪʃən/ (B2)

быстрое создание изображений

The process of rapidly generating a visual representation, often using software or AI.

The new AI tool enables quick image creation from text prompts.

Новый инструмент ИИ позволяет быстро создавать изображения по текстовым запросам.

radar /'reɪdɑː/ (B2)

радар

a system that uses radio waves to detect the position of objects

The plane appeared on the radar screen as a small dot.

Самолёт появился на экране радара в виде маленькой точки.

ram upgrade /ræm 'ʌpgreɪd/ **B2**

апгрейд оперативной памяти

the act of increasing the amount of RAM in a computer to improve performance

A RAM upgrade can make your old laptop run much faster.

Апгрейд оперативной памяти может значительно ускорить работу старого ноутбука.

random email aliases /'rændəm 'i:meɪl 'eɪliəsɪz/ **B2**

случайные псевдонимы электронной почты

Temporary or disposable email addresses created to protect privacy or avoid spam.

I use random email aliases when signing up for newsletters to keep my inbox clean.

Я использую случайные псевдонимы электронной почты при подписке на рассылки, чтобы держать почтовый ящик в чистоте.

redesign ,ri:di'zain **B2**

редизайн

the process of changing the design of something to improve it

The website underwent a complete redesign.

Сайт прошёл полный редизайн.

release notes /rɪ'li:s nəʊts/ **B2**

примечания к выпуску

a document that lists changes, improvements, and bug fixes in a new version of software

Before updating, read the release notes to see what's new.

Перед обновлением прочитайте примечания к выпуску, чтобы узнать, что нового.

repo 'ri:pəʊ **B2**

репозиторий

short for repository, a place where code or files are stored

Push your changes to the repo.

Запушьте свои изменения в репозиторий.

retrieval /rɪ'tri:vəl/ **B2**

извлечение

the process of getting something back, especially from a place where it is stored

The retrieval of the lost data took several hours.

Извлечение потерянных данных заняло несколько часов.

safety stack /'seɪftɪ stæk/ **B2**

стек безопасности

A set of safety measures or protocols implemented in a layered manner to prevent failures or accidents.

The software uses a safety stack to ensure data integrity.

Программное обеспечение использует стек безопасности для обеспечения целостности данных.

safety testing /'seɪftɪ ˌtestɪŋ/ **B2**

тестирование безопасности

The process of checking a product or system to make sure it is safe to use.

The new car model underwent rigorous safety testing before being released.

Новая модель автомобиля прошла строгие испытания на безопасность перед выпуском.

screen real estate /skriːn ˈriːəl ɪsteɪt/ **B2**

экранное пространство

the amount of space available on a computer screen for displaying information or content

Pop-up ads waste valuable screen real estate.

Всплывающие объявления занимают ценное экранное пространство.

security experts /sɪˈkjʊərəti ˈekspɜːts/ **B2**

эксперты по безопасности

people who have special knowledge and skills in protecting places, people, or information from danger or crime

Security experts warned that the system was vulnerable to cyber attacks.

Эксперты по безопасности предупредили, что система уязвима для кибератак.

security researcher /sɪˈkjʊərəti rɪˈsɜːtʃə/ **B2**

специалист по безопасности

a person who studies computer systems to find weaknesses and improve protection against attacks

A security researcher discovered a critical bug in the software.

Специалист по безопасности обнаружил критическую ошибку в программном обеспечении.

security update /sɪˈkjʊərəti ʌpˈdeɪt/ **B2**

обновление безопасности

A software update that fixes security vulnerabilities.

You should install the latest security update to protect your computer.

Вам следует установить последнее обновление безопасности, чтобы защитить компьютер.

security updates /sɪˈkjʊərəti ʌpˈdeɪts/ **B2**

обновления безопасности

Software patches released to fix security vulnerabilities.

Make sure to install the latest security updates to protect your system.

Убедитесь, что вы установили последние обновления безопасности, чтобы защитить свою систему.

sensitive data /ˈsensətɪv ˈdeɪtə/ **B2**

конфиденциальные данные

Information that must be protected because it could cause harm if disclosed, such as personal details, financial records, or medical history.

Companies must encrypt sensitive data to prevent unauthorized access.

Компании должны шифровать конфиденциальные данные, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

sensor /'sensə/ **B2**

датчик

a device that detects changes in the environment and sends information to a system

The motion sensor turns on the lights when someone enters the room.

Датчик движения включает свет, когда кто-то входит в комнату.

sensors /'sensəz/ **B2**

датчики

a device that detects changes in the environment and sends information to a system

The car's sensors detect obstacles and automatically apply the brakes.

Датчики автомобиля обнаруживают препятствия и автоматически включают тормоза.

simulator 'sɪmjʊlətə **B2**

симулятор

a device or program that imitates a real situation or process

Flight simulators are used to train pilots.

Авиасимуляторы используются для обучения пилотов.

smart home ecosystem /sma:t həʊm 'i:kəʊsɪstəm/ **B2**

экосистема умного дома

A network of internet-connected devices in a home that can be controlled automatically or remotely to improve convenience, security, and energy efficiency.

A smart home ecosystem allows you to control lights, thermostats, and security cameras from your smartphone.

Экосистема умного дома позволяет управлять освещением, термостатами и камерами безопасности со смартфона.

smart home hub /sma:t həʊm hʌb/ **B2**

хаб умного дома

A central device that connects and controls various smart home devices, such as lights, thermostats, and locks, often via a single app or voice commands.

I use a smart home hub to control all my lights and thermostat from my phone.

Я использую хаб умного дома, чтобы управлять всеми лампами и термостатом с телефона.

smart home lineup /sma:t həʊm 'laɪnaɪp/ **B2**

линейка умного дома

a set of smart home devices or products offered by a company

The company announced a new smart home lineup including lights, locks, and thermostats.

Компания анонсировала новую линейку умного дома, включающую лампы, замки и термостаты.

social engineering /'səʊʃəl ,endʒɪ'nɪərɪŋ/ B2

социальная инженерия

the use of psychological manipulation to trick people into giving away confidential information or performing actions that compromise security

The hacker used social engineering to get the employee's password.

Хакер использовал социальную инженерию, чтобы получить пароль сотрудника.

spreadsheet 'spredʃi:t B2

таблица

a computer program or document that arranges information in rows and columns, used for calculations and data

She used a spreadsheet to track all her monthly expenses.

Она использовала электронную таблицу для учёта всех ежемесячных расходов.

sudden shutdown 'sʌd.ən 'ʃʌt.daʊn B2

внезапное отключение

an unexpected and quick stop of a machine, system, or process

The factory experienced a sudden shutdown due to a power failure.

Завод пережил внезапное отключение из-за сбоя в подаче электроэнергии.

supercomputer 'su:pəkəm,pju:tə B2

суперкомпьютер

a very powerful computer that can perform extremely fast calculations and process large amounts of data.

The weather forecast is generated using a supercomputer.

Прогноз погоды создаётся с помощью суперкомпьютера.

testing cycle /'testɪŋ ,saɪkl/ B2

цикл тестирования

The process of testing software that includes planning, writing tests, running them, and fixing problems.

The team completed the testing cycle before the release.

Команда завершила цикл тестирования перед релизом.

threat detection /θret dɪ'tekʃən/ B2

обнаружение угроз

the process of identifying possible dangers or attacks, especially in computer systems

The company uses advanced threat detection to protect its network from hackers.

Компания использует передовые методы обнаружения угроз для защиты своей сети от хакеров.

transistor /træn'zɪs.tər/ B2

транзистор

A small electronic device that controls the flow of electricity in radios, computers, and other equipment

Modern computer chips contain billions of tiny transistors that control digital signals.

Современные компьютерные чипы содержат миллиарды крошечных транзисторов, контролирующих цифровые сигналы.

user /'juːzə/ B2

пользователь

a person who uses a product, system, or service

The app has over a million active users.

У приложения более миллиона активных пользователей.

valve vælv B2

клапан

a device that controls the flow of a liquid or gas through a pipe or tube

The plumber replaced the faulty valve on the water pipe.

Сантехник заменил неисправный клапан на водопроводной трубе.

visual clutter /'vɪʒuəl 'klʌtə/ B2

визуальный шум

An excessive amount of visual elements that makes it hard to focus or find information.

The website had too much visual clutter, so users couldn't find the search bar.

На сайте было слишком много визуального шума, поэтому пользователи не могли найти строку поиска.

voice recognition /vɔɪs ,rekəg'nɪʃən/ B2

распознавание голоса

technology that allows a computer or device to identify and understand spoken words

Many smartphones now have voice recognition for hands-free operation.

Многие смартфоны теперь имеют распознавание голоса для работы без помощи рук.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

☐ alternative app marketplaces	альтернативные маркетплейсы...
☐ amplifier	усилитель
☐ backup	резервная копия
☐ base stations	базовая станция
☐ big tech	крупные технологические компании
☐ broad system permissions	широкие системные разрешения
☐ broadband	широкополосный интернет
☐ browser	браузер
☐ circuitry	схемотехника
☐ clear screen mode	режим чистого экрана
☐ component	компонент
☐ compression	сжатие
☐ conferencing	конференцсвязь
☐ cursor	курсор
☐ cyberaddict	интернет-зависимый
☐ cybercafe	интернет-кафе
☐ cyberpet	виртуальный питомец
☐ cyberspace	киберпространство
☐ dark web	тёмная сеть
☐ data	данные
☐ data leak	утечка данных
☐ database	база данных
☐ desktop	рабочий стол
☐ drop tests	испытание падением
☐ edge case	крайний случай
☐ electronics	электроника
☐ energy efficiency	энергоэффективность
☐ engineering marvel	чудо инженерной мысли
☐ first-time user experience	опыт первого использования
☐ form factor	форм-фактор
☐ functionality	функциональность
☐ gear	шестерня
☐ glitch	сбой
☐ hardware	аппаратное обеспечение
☐ heat sink	радиатор
☐ icon	значок

☐ image generation	генерация изображений
☐ inner screen	внутренний экран
☐ innovation	инновация
☐ installations	установка
☐ kerosene	керосин
☐ keystroke	нажатие клавиши
☐ laptop	ноутбук
☐ laser	лазер
☐ machine learning	машинное обучение
☐ machine learning models	модели машинного обучения
☐ memory chip shortages	дефицит микросхем памяти
☐ memory chips	микросхемы памяти
☐ memory feature	функция памяти
☐ memory shortages	нехватка памяти
☐ microcomputer	микрокомпьютер
☐ microphone	микрофон
☐ natural language	естественный язык
☐ natural language prompts	подсказки на естественном языке
☐ netsurfer	интернет-сёрфер
☐ node	узел
☐ on-board sensors	бортовые датчики
☐ power user	опытный пользователь
☐ powerful model	мощная модель
☐ privacy problems	проблемы конфиденциальности
☐ programmer	программист
☐ programing	программирование
☐ programmer	программист
☐ programming	программирование
☐ prototype	прототип
☐ public beta	публичная бета
☐ public release	публичный выпуск
☐ quick image creation	быстрое создание изображений
☐ radar	радар
☐ ram upgrade	апгрейд оперативной памяти
☐ random email aliases	случайные псевдонимы электронно...
☐ redesign	редизайн
☐ release notes	примечания к выпуску
☐ repo	репозиторий
☐ retrieval	извлечение

☐ safety stack	стек безопасности
☐ safety testing	тестирование безопасности
☐ screen real estate	экранное пространство
☐ security experts	эксперты по безопасности
☐ security researcher	специалист по безопасности
☐ security update	обновление безопасности
☐ security updates	обновления безопасности
☐ sensitive data	конфиденциальные данные
☐ sensor	датчик
☐ sensors	датчики
☐ simulator	симулятор
☐ smart home ecosystem	экосистема умного дома
☐ smart home hub	хаб умного дома
☐ smart home lineup	линейка умного дома
☐ social engineering	социальная инженерия
☐ spreadsheet	таблица
☐ sudden shutdown	внезапное отключение
☐ supercomputer	суперкомпьютер
☐ testing cycle	цикл тестирования
☐ threat detection	обнаружение угроз
☐ transistor	транзистор
☐ user	пользователь
☐ valve	клапан
☐ visual clutter	визуальный шум
☐ voice recognition	распознавание голоса