



**Yet Another English**

# **Технологии и IT · B2 · глаг. · коллокации**

**B2**

20 слов

с переводом и примерами

# Слова подборки

**continue to learn from interactions** /kən'tɪnjuː tə lɜːn frɒm ɪntə'ræksjənz/ **B2**

**продолжать учиться на основе взаимодействия**

to keep gaining knowledge or skills by engaging with people or systems

In this job, you will continue to learn from interactions with clients and colleagues.

В этой работе вы будете продолжать учиться на основе взаимодействия с клиентами и коллегами.

**crave tactile feedback** /kreɪv 'tæktail 'fiːdbæk/ **B2**

**жаждать тактильной обратной связи**

to have a strong desire for physical touch or the sensation of touching something

After working on a screen all day, I crave tactile feedback from real objects.

После целого дня работы за экраном я жажду тактильных ощущений от реальных предметов.

**disable access** /dɪs'eɪbəl 'ækses/ **B2**

**заблокировать доступ**

to make it impossible for someone to enter a system, website, or place

The administrator disabled access to the server after the security breach.

Администратор заблокировал доступ к серверу после нарушения безопасности.

**disable the feature** /dɪs'eɪbəl ðə 'fi:tʃə/ **B2**

**отключить функцию**

to make a feature or function inactive or unavailable

You can disable the feature in the settings menu.

Вы можете отключить эту функцию в меню настроек.

**expand automatically** /ɪk'spænd ɔːtə'mætɪkli/ **B2**

**автоматически расширяться**

to increase in size or scope without manual intervention

The menu will expand automatically when you click on it.

Меню автоматически расширится, когда вы нажмёте на него.

**failed to implement a fix** feɪld tə ɪm'plɪmənt ə fɪks **B2**

**не смог применить исправление**

was unable to put a solution into effect

The developer failed to implement a fix for the bug before the deadline.

Разработчик не успел внедрить исправление ошибки до дедлайна.

**grant remote access** /graːnt rɪ'məʊt 'ækses/ **B2**

**предоставить удалённый доступ**

to allow someone to connect to a computer or network from a different location

The IT department granted remote access to the server for the new employee.

IT-отдел предоставил удалённый доступ к серверу новому сотруднику.

## **integrated seamlessly** /'ɪntɪɡreɪtɪd 'siːmləsli/ **B2**

### **плавно интегрироваться**

to combine or work together smoothly and without problems

The new software integrated seamlessly with the existing system.

Новое программное обеспечение плавно интегрировалось с существующей системой.

---

## **meet specific security criteria** /mi:t spə'sɪfɪk sɪ'kjʊəriti kraɪ'tɪəriə/ **B2**

### **соответствовать определённым критериям безопасности**

to satisfy a set of defined requirements for safety or protection

All employees must meet specific security criteria before accessing the building.

Все сотрудники должны соответствовать определённым критериям безопасности перед доступом в здание.

---

## **offer this feature** /'ɒfə ðɪs 'fi:tʃə/ **B2**

### **предлагать эту функцию**

to make a particular function or characteristic available to users

The new app offers this feature for free.

Новое приложение предлагает эту функцию бесплатно.

---

## **override the block** ,əʊvə'raɪd ðə blɒk **B2**

### **обойти блокировку**

to bypass or cancel a restriction that prevents access or action

You can override the block by entering the administrator password.

Вы можете обойти блокировку, введя пароль администратора.

---

## **power this feature** /'paʊə ðɪs 'fi:tʃə/ **B2**

### **обеспечить питание этой функции**

to provide the necessary energy or capability for a specific function or feature to operate.

You need to connect the device to a power source to power this feature.

Вам нужно подключить устройство к источнику питания, чтобы обеспечить работу этой функции.

---

## **quietly updating** /'kwaɪətli ʌp'detɪŋ/ **B2**

### **незаметно обновлять**

to make changes or improvements to something in a way that is not obvious or attracts little attention

The company is quietly updating its software to fix security issues.

Компания незаметно обновляет своё программное обеспечение, чтобы исправить проблемы безопасности.

---

## **refuses malicious requests** /rɪ'fjuːzɪz mə'lɪʃəs rɪ'kwests/ **B2**

### **отклонять вредоносные запросы**

To decline to comply with requests that are intended to cause harm or disruption.

The firewall refuses malicious requests to protect the network.

Брандмауэр отклоняет вредоносные запросы для защиты сети.

---

## restore access /rɪ'stɔːr 'æksɪs/ B2

### восстановить доступ

to make it possible to use a system, service, or place again after it was unavailable

The IT team worked overnight to restore access to the email server.

Команда ИТ работала всю ночь, чтобы восстановить доступ к почтовому серверу.

---

## roll out a feature /rɒl aʊt ə 'fi:tʃə/ B2

### выпускать функцию

to introduce or launch a new feature to users, often gradually

The company plans to roll out a feature that allows users to edit photos directly in the app.

Компания планирует выпустить функцию, позволяющую пользователям редактировать фотографии прямо в приложении.

---

## span multiple models /spæn 'mʌltɪpl 'mɒdlz/ B2

### охватывать несколько моделей

to cover or include several different types or versions of something, especially in computing or machine learning

The new framework can span multiple models, including both linear and neural network approaches.

Новая платформа может охватывать несколько моделей, включая как линейные, так и нейросетевые подходы.

---

## suggest edits sə'dʒest 'edɪts B2

### предлагать правки

to propose changes or corrections to a text, document, or project

Please review the report and suggest edits before we submit it.

Пожалуйста, просмотрите отчёт и предложите правки, прежде чем мы его отправим.

---

## summarize long threads 'sʌməraɪz lɒŋ θredz B2

### обобщать длинные обсуждения

to give a short statement of the main points of a long online conversation or discussion

The moderator asked me to summarize long threads for new members.

Модератор попросил меня обобщать длинные обсуждения для новых участников.

---

## suspend access /sə'spend 'æksɪs/ B2

### приостановить доступ

to temporarily stop someone from using a service, system, or account

The administrator decided to suspend access to the database for maintenance.

Администратор решил приостановить доступ к базе данных для обслуживания.

---

# Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

|                                                                     |       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>continue to learn from interactions</b> | ..... | продолжать учиться на основе...   |
| <input type="checkbox"/> <b>crave tactile feedback</b>              | ..... | жаждать тактильной обратной связи |
| <input type="checkbox"/> <b>disable access</b>                      | ..... | заблокировать доступ              |
| <input type="checkbox"/> <b>disable the feature</b>                 | ..... | отключить функцию                 |
| <input type="checkbox"/> <b>expand automatically</b>                | ..... | автоматически расширяться         |
| <input type="checkbox"/> <b>failed to implement a fix</b>           | ..... | не смог применить исправление     |
| <input type="checkbox"/> <b>grant remote access</b>                 | ..... | предоставить удалённый доступ     |
| <input type="checkbox"/> <b>integrated seamlessly</b>               | ..... | плавно интегрироваться            |
| <input type="checkbox"/> <b>meet specific security criteria</b>     | ..... | соответствовать определённым...   |
| <input type="checkbox"/> <b>offer this feature</b>                  | ..... | предлагать эту функцию            |
| <input type="checkbox"/> <b>override the block</b>                  | ..... | обойти блокировку                 |
| <input type="checkbox"/> <b>power this feature</b>                  | ..... | обеспечить питание этой функции   |
| <input type="checkbox"/> <b>quietly updating</b>                    | ..... | незаметно обновлять               |
| <input type="checkbox"/> <b>refuses malicious requests</b>          | ..... | отклонять вредоносные запросы     |
| <input type="checkbox"/> <b>restore access</b>                      | ..... | восстановить доступ               |
| <input type="checkbox"/> <b>roll out a feature</b>                  | ..... | выпускать функцию                 |
| <input type="checkbox"/> <b>span multiple models</b>                | ..... | охватывать несколько моделей      |
| <input type="checkbox"/> <b>suggest edits</b>                       | ..... | предлагать правки                 |
| <input type="checkbox"/> <b>summarize long threads</b>              | ..... | обобщать длинные обсуждения       |
| <input type="checkbox"/> <b>suspend access</b>                      | ..... | приостановить доступ              |