



Yet Another English

Технологии и IT • коллокации

100 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

above the keyboard /ə'blʌv ðə 'ki:bɔ:d/ **A2**

над клавиатурой

in a position higher than the keyboard, typically referring to the area where the screen or other items are placed.

Place the monitor above the keyboard to avoid neck strain.

Расположите монитор над клавиатурой, чтобы избежать напряжения шеи.

ask siri to write /ɑ:sk 'sɪri tə raɪt/ **A2**

попросить Siri написать

to use the voice assistant Siri on an Apple device to create a written message, note, or text.

I asked Siri to write a reminder for my meeting tomorrow.

Я попросил Siri написать напоминание о завтрашней встрече.

base stations /'beɪs ,steɪʃənz/ **B2**

базовая станция

A fixed radio transmitter/receiver that communicates with mobile phones or other wireless devices.

The telecom company installed new base stations to improve coverage in rural areas.

Телекоммуникационная компания установила новые базовые станции для улучшения покрытия в сельской местности.

basic security updates /'beɪsɪk sɪ'kjʊərəti ʌp'deɪts/ **B1**

базовые обновления безопасности

Important software updates that fix security problems and protect your device from threats.

Make sure you install basic security updates to keep your computer safe.

Убедитесь, что вы установили базовые обновления безопасности, чтобы защитить свой компьютер.

battery life /'bætəri laɪf/ **B1**

время работы батареи

the length of time a battery can provide power before it needs to be recharged or replaced.

The new smartphone has a battery life of up to 12 hours.

У нового смартфона время работы батареи составляет до 12 часов.

best-of-breed approach /ˌbest əv 'bri:d ə'prəʊtʃ/ **C1**

подход с использованием лучших в своём классе решений

A strategy of selecting the best individual components or systems from different vendors to create an optimal solution, rather than using a single integrated product.

The company adopted a best-of-breed approach for its software stack, combining a top CRM with a leading analytics tool.

Компания применила подход «лучший в своём классе» для своего программного стека, объединив лучшую CRM с ведущим инструментом аналитики.

better display /'betə dr'spleɪ/ B1

лучший дисплей

a screen with higher quality or resolution

The new phone has a better display.

У нового телефона лучший дисплей.

beyond wearables and audio /bɪ'jɒnd 'weərəbəlz ænd 'ɔːdiəʊ/ B2

за пределами носимых устройств и аудио

referring to areas or developments that go further than wearable devices and audio technology

The company is expanding beyond wearables and audio into smart home devices.

Компания расширяется за пределы носимых устройств и аудио, выходя на рынок устройств для умного дома.

big upgrade /bɪg 'ʌpgreɪd/ B1

большое обновление

a significant improvement or enhancement, especially to a product, system, or service.

Moving from the old software to the new version was a big upgrade in terms of speed and features.

Переход со старого программного обеспечения на новую версию стал большим обновлением с точки зрения скорости и функций.

bigger battery /'bɪɡə 'bætəri/ A2

аккумулятор большей ёмкости

a battery that has a larger capacity or physical size than another battery

My phone lasts longer now that I bought a bigger battery.

Мой телефон теперь работает дольше, так как я купил аккумулятор большей ёмкости.

clear screen mode /klɪə skriːn məʊd/ B2

режим чистого экрана

A display setting where the screen shows no text or graphics, only a blank background.

Press F2 to enter clear screen mode.

Нажмите F2, чтобы войти в режим чистого экрана.

cloud services /'klaʊd ,sɜːvɪsɪz/ B1

облачные сервисы

computing services (like storage, software, or processing) provided over the internet instead of on a local computer.

Many companies use cloud services to store their data securely.

Многие компании используют облачные сервисы для безопасного хранения своих данных.

continue to learn from interactions /kən'tɪnjuː tə lɜːn frɒm ɪntə'rækʃənz/ B2

продолжать учиться на основе взаимодействия

to keep gaining knowledge or skills by engaging with people or systems

In this job, you will continue to learn from interactions with clients and colleagues.

В этой работе вы будете продолжать учиться на основе взаимодействия с клиентами и коллегами.

dark web ,da:k 'web B2

тёмная сеть

a part of the internet that is not indexed by search engines and requires special software to access, often associated with illegal activities

The dark web is often used for anonymous communication and illegal marketplaces.

Тёмная сеть часто используется для анонимного общения и нелегальных рынков.

data leak /'deɪtə li:k/ B2

утечка данных

an event in which private or secret information is released to people who should not have it, often by accident or because of a security failure

The company suffered a major data leak that exposed millions of customer records.

Компания пострадала от крупной утечки данных, в результате которой были раскрыты миллионы записей клиентов.

did not work dɪd nɒt wɜ:k A2

не сработало

used to say that something failed or did not function as expected

I tried to fix the computer, but it did not work.

Я попытался починить компьютер, но он не заработал.

drop tests /drɒp tests/ B2

испытание падением

A test in which a product is dropped from a certain height to see if it breaks or works properly.

The smartphone passed all drop tests from a height of 1.5 meters.

Смартфон прошёл все испытания падением с высоты 1,5 метра.

edge case /'edʒ ,keɪs/ B2

крайний случай

A situation or input that is unusual or extreme, which may cause a system to fail or behave unexpectedly.

The developer tested the edge case where the user enters a negative number.

Разработчик протестировал крайний случай, когда пользователь вводит отрицательное число.

energy efficiency /'en.ə.dʒi ɪ'fɪ.ənsi/ B2

энергоэффективность

using less energy to do the same job, reducing waste and saving money.

Improving energy efficiency in buildings can significantly reduce carbon emissions.

Повышение энергоэффективности зданий может значительно сократить выбросы углерода.

extra features /'ek.strə 'fi:tʃəz/ (B1)

дополнительные функции

additional functions or qualities that are not standard or basic.

The car comes with extra features like heated seats and a sunroof.

Автомобиль оснащён дополнительными функциями, такими как подогрев сидений и люк на крыше.

failed to implement a fix feɪld tə 'ɪmplɪmənt ə fɪks (B2)

не смог применить исправление

was unable to put a solution into effect

The developer failed to implement a fix for the bug before the deadline.

Разработчик не успел внедрить исправление ошибки до дедлайна.

first-time user experience ,fɜːst taɪm 'juːzər ɪk'spiəriəns (B2)

опыт первого использования

the overall impression and ease of use that a person has when using a product or service for the first time

The app's first-time user experience is smooth and intuitive.

Впечатление от первого использования приложения — плавное и интуитивно понятное.

forced offline /fɔːst ,ɒflaɪn/ (B2)

вынужденно офлайн

made to be unable to connect to the internet, often due to external factors

After the cyberattack, the company's systems were forced offline for several days.

После кибератаки системы компании были вынужденно отключены от интернета на несколько дней.

form factor 'fɔːm ,fæktə (B2)

форм-фактор

the physical size, shape, and design of a device or component, especially in electronics

The new smartphone has a compact form factor that fits easily in one hand.

Новый смартфон имеет компактный форм-фактор, который легко помещается в одной руке.

free tokens /friː 'təʊkənz/ (B1)

бесплатные токены

virtual coins or items given without payment, often in online games or apps.

You can earn free tokens by watching ads.

Вы можете заработать бесплатные токены, просматривая рекламу.

from your phone frəm jɔː fəʊn (A2)

с телефона

using a mobile phone as the source or means of doing something

You can check your email from your phone.

Вы можете проверить свою электронную почту с телефона.

grant remote access /gra:nt rɪ'məʊt 'ækses/ B2

предоставить удалённый доступ

to allow someone to connect to a computer or network from a different location

The IT department granted remote access to the server for the new employee.

IT-отдел предоставил удалённый доступ к серверу новому сотруднику.

heat sink /'hi:t sɪŋk/ B2

радиатор

a device that absorbs and disperses heat from another object, used to prevent overheating

The CPU is equipped with a large heat sink to keep it cool.

Процессор оснащён большим радиатором для охлаждения.

home hub device /həʊm hʌb dɪ'vaɪs/ B1

домашний хаб

a central device that connects smart home gadgets

The home hub device controls all your smart lights.

Домашний хаб управляет всеми вашими умными лампами.

image generation /'ɪmɪdʒ ,dʒɛnə'reɪʃən/ B2

генерация изображений

the process of creating visual pictures using computer software or artificial intelligence

AI image generation has become very popular in recent years.

Генерация изображений с помощью ИИ стала очень популярной в последние годы.

in beta ɪn 'bi:tə B2

в бета-версии

in the testing phase before official release

The app is still in beta.

Приложение всё ещё находится в стадии бета-тестирования.

in early development ɪn 'ɜ:li dɪ'veləpmənt B2

на ранней стадии разработки

at an early stage of being created

The project is still in early development.

Проект всё ещё находится на ранней стадии разработки.

in response to user feedback ɪn rɪ'spɒns tə 'ju:zə 'fi:dbæk B2

в ответ на отзывы пользователей

as a reaction to what users said

The company updated the app in response to user feedback.

Компания обновила приложение в ответ на отзывы пользователей.

larger text options /'la:dʒə tekst 'bɒpʒənz/ B1

крупный текст

Settings that allow you to increase the size of text on a screen or in a document.

You can find larger text options in the accessibility menu.

Вы можете найти параметры крупного текста в меню специальных возможностей.

lets users control lets 'ju:zəz kən'trəʊl B1

позволяет пользователям управлять

allows users to have authority or command over something

The software lets users control the brightness of the screen.

Программа позволяет пользователям управлять яркостью экрана.

machine learning /mə'ʃi:n 'lɜ:nɪŋ/ B2

машинное обучение

a type of artificial intelligence that allows computers to learn from data without being explicitly programmed

Machine learning is used in spam filters and recommendation systems.

Машинное обучение используется в спам-фильтрах и системах рекомендаций.

machine learning models /mə'ʃi:n 'lɜ:nɪŋ 'mɒd.əlz/ B2

модели машинного обучения

algorithms or systems that learn from data to make predictions or decisions

Machine learning models are trained on large datasets to recognize patterns.

Модели машинного обучения обучаются на больших наборах данных для распознавания закономерностей.

major update 'meɪdʒər ʌp'deɪt B1

крупное обновление

a significant new version of software or a system that adds important features or fixes major problems

The app received a major update with a redesigned interface and new security features.

Приложение получило крупное обновление с переработанным интерфейсом и новыми функциями безопасности.

may not work properly /meɪ nɒt wɜ:k 'prɒp.ə.li/ B1

может работать неправильно

used to say that something is not functioning correctly or as expected

If you don't update the software, it may not work properly.

Если вы не обновите программное обеспечение, оно может работать неправильно.

meet specific security criteria /mi:t spə'sɪfɪk sɪ'kjʊəriti kraɪ'tɪəriə/ B2

соответствовать определённым критериям безопасности

to satisfy a set of defined requirements for safety or protection

All employees must meet specific security criteria before accessing the building.

Все сотрудники должны соответствовать определённым критериям безопасности перед доступом в здание.

memory chip shortages /'meməri tʃɪp 'ʃɔːtɪdʒɪz/ B2

дефицит микросхем памяти

a situation where there is not enough supply of memory chips to meet demand

The global memory chip shortages have affected the production of smartphones and laptops.

Глобальная нехватка микросхем памяти повлияла на производство смартфонов и ноутбуков.

memory chips /'meməri tʃɪps/ B2

микросхемы памяти

small electronic devices that store data in computers and other digital equipment

The new smartphone uses faster memory chips for better performance.

В новом смартфоне используются более быстрые чипы памяти для лучшей производительности.

memory feature /'meməri 'fi:tʃə/ B2

функция памяти

a function or characteristic of a device that stores information for later use

The new camera has a memory feature that stores your favorite settings.

В новой камере есть функция памяти, которая сохраняет ваши любимые настройки.

natural language 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ B2

естественный язык

a language that has developed naturally in human communities, as opposed to a constructed or computer language

English, Mandarin, and Swahili are all natural languages.

Английский, китайский и суахили — всё это естественные языки.

natural language prompts 'nætʃrəl 'læŋɡwɪdʒ prɒmpts B2

подсказки на естественном языке

Instructions or questions written in everyday human language that are given to an AI system to get a response.

Natural language prompts allow users to interact with AI without needing programming skills.

Подсказки на естественном языке позволяют пользователям взаимодействовать с ИИ без навыков программирования.

on-board sensors /ɒn.bɔːd 'sen.səz/ B2

бортовые датчики

Sensors that are physically attached to or integrated into a vehicle, device, or system to collect data.

The car's on-board sensors detect obstacles and automatically apply the brakes.

Бортовые датчики автомобиля обнаруживают препятствия и автоматически включают тормоза.

phone number /'fəʊn ,nʌmbə/ A1

номер телефона

a number that you call on a telephone to reach a particular person or place

Can I have your phone number?

Можно ваш номер телефона?

power this feature /ˈpaʊə ðɪs ˈfi:tʃə/ B2

обеспечить питание этой функции

to provide the necessary energy or capability for a specific function or feature to operate.

You need to connect the device to a power source to power this feature.

Вам нужно подключить устройство к источнику питания, чтобы обеспечить работу этой функции.

power user /ˈpaʊə juːzə/ B2

опытный пользователь

a person who uses a computer or software at an advanced level, with deep knowledge of features and shortcuts

The company offers special training for power users who want to master the software.

Компания предлагает специальное обучение для продвинутых пользователей, желающих освоить программное обеспечение.

powerful model /ˈpaʊəfəl ˈmɒdəl/ B2

мощная модель

a model that is very effective or influential

This is a powerful model for predicting stock market trends.

Это мощная модель для прогнозирования тенденций фондового рынка.

privacy problems /ˈprɪvəsi ˈprɒbləmz/ B2

проблемы конфиденциальности

Issues related to the protection of personal information from unauthorized access or misuse.

Many users are concerned about privacy problems when using social media.

Многие пользователи обеспокоены проблемами конфиденциальности при использовании социальных сетей.

protect your privacy /prəˈtekt jɜː ˈprɪvəsi/ B1

защищать свою частную жизнь

to keep your personal information and activities safe from others seeing or using them without permission

You should use a strong password to protect your privacy online.

Вам следует использовать надёжный пароль, чтобы защитить свою частную жизнь в интернете.

public beta /ˈpʌblɪk ˈbi:tə/ B2

публичная бета

a version of software that is released to a large group of users for testing before the final version

The company launched a public beta of its new app to gather user feedback.

Компания запустила публичную бета-версию своего нового приложения для сбора отзывов пользователей.

public release /ˈpʌblɪk rɪˈliːs/ B2

публичный выпуск

the act of making something available to the general public, especially a product, information, or a document

The public release of the software is scheduled for next month.

Публичный выпуск программного обеспечения запланирован на следующий месяц.

push notifications /pʊʃˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃnz/ B1

push-уведомления

Messages that appear on a mobile device or computer screen to alert the user about new information from an app, even when the app is not open.

I turned off push notifications for social media apps to avoid distractions.

Я отключил push-уведомления для приложений социальных сетей, чтобы избежать отвлечений.

quick image creation /kwɪk ˈɪmɪdʒ kriˈeɪʃən/ B2

быстрое создание изображений

The process of rapidly generating a visual representation, often using software or AI.

The new AI tool enables quick image creation from text prompts.

Новый инструмент ИИ позволяет быстро создавать изображения по текстовым запросам.

random email aliases /ˈrændəm ˈiːmeɪl ˈeɪliəsɪz/ B2

случайные псевдонимы электронной почты

Temporary or disposable email addresses created to protect privacy or avoid spam.

I use random email aliases when signing up for newsletters to keep my inbox clean.

Я использую случайные псевдонимы электронной почты при подписке на рассылки, чтобы держать почтовый ящик в чистоте.

release notes /rɪˈliːs nəʊts/ B2

примечания к выпуску

a document that lists changes, improvements, and bug fixes in a new version of software

Before updating, read the release notes to see what's new.

Перед обновлением прочитайте примечания к выпуску, чтобы узнать, что нового.

responsible ai development /rɪˈspɒnsəbəl eɪ aɪ dɪˈveləpmənt/ C1

ответственная разработка ИИ

The practice of creating and using artificial intelligence systems in a way that is ethical, transparent, and accountable.

Many companies are now adopting principles for responsible AI development to avoid bias and ensure fairness.

Многие компании сейчас внедряют принципы ответственной разработки ИИ, чтобы избежать предвзятости и обеспечить справедливость.

robot vacuum /'rəʊbɒt 'vækju:m/ **A2**

робот-пылесос

a machine that cleans floors automatically without a person controlling it

I bought a robot vacuum to clean the house while I'm at work.

Я купил робот-пылесос, чтобы он убирал дом, пока я на работе.

roll out a feature /rəʊl aʊt ə 'fi:tʃə/ **B2**

выпускать функцию

to introduce or launch a new feature to users, often gradually

The company plans to roll out a feature that allows users to edit photos directly in the app.

Компания планирует выпустить функцию, позволяющую пользователям редактировать фотографии прямо в приложении.

safety features /'seɪfti ,fi:tʃəz/ **B1**

элементы безопасности

parts or systems designed to prevent accidents or injuries

Modern cars have many safety features such as airbags and anti-lock brakes.

Современные автомобили имеют множество элементов безопасности, таких как подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов.

safety stack /'seɪfti stæk/ **B2**

стек безопасности

A set of safety measures or protocols implemented in a layered manner to prevent failures or accidents.

The software uses a safety stack to ensure data integrity.

Программное обеспечение использует стек безопасности для обеспечения целостности данных.

safety testing /'seɪfti ,testɪŋ/ **B2**

тестирование безопасности

The process of checking a product or system to make sure it is safe to use.

The new car model underwent rigorous safety testing before being released.

Новая модель автомобиля прошла строгие испытания на безопасность перед выпуском.

satellite internet /'sætəlaɪt 'ɪntənət/ **B1**

спутниковый интернет

internet access provided through communication satellites orbiting the Earth

In remote areas, satellite internet is often the only option for getting online.

В отдалённых районах спутниковый интернет часто является единственным способом выйти в сеть.

screen real estate /skri:n 'riəl ɪsteɪt/ **B2**

экранное пространство

the amount of space available on a computer screen for displaying information or content

Pop-up ads waste valuable screen real estate.

Всплывающие объявления занимают ценное экранное пространство.

search information /sɜ:tʃ ˌɪnfəˈmeɪʃn/ **A2**

искать информацию

to try to find facts or details about something

I need to search information about the history of Rome.

Мне нужно поискать информацию об истории Рима.

search your inbox /sɜ:tʃ ʃɔ:r ˈɪnbɒks/ **B1**

искать в почтовом ящике

to look through the messages in your email account to find a specific one

I searched my inbox for the confirmation email but couldn't find it.

Я искал в своём почтовом ящике письмо с подтверждением, но не нашёл его.

security experts /sɪˈkjʊərəti ˈekspɜ:ts/ **B2**

эксперты по безопасности

people who have special knowledge and skills in protecting places, people, or information from danger or crime

Security experts warned that the system was vulnerable to cyber attacks.

Эксперты по безопасности предупредили, что система уязвима для кибератак.

security measure /sɪˈkjʊərəti ˈmeʒə/ **B1**

мера безопасности

an action or device used to protect people, places, or information from danger or crime

The airport introduced new security measures after the threat.

Аэропорт ввёл новые меры безопасности после угрозы.

security researcher /sɪˈkjʊərəti rɪˈsɜ:tʃə/ **B2**

специалист по безопасности

a person who studies computer systems to find weaknesses and improve protection against attacks

A security researcher discovered a critical bug in the software.

Специалист по безопасности обнаружил критическую ошибку в программном обеспечении.

security systems /sɪˈkjʊərəti ˈsɪstəmz/ **B1**

системы безопасности

equipment or methods used to protect a place or information from danger or crime

The company installed new security systems after the break-in.

Компания установила новые системы безопасности после взлома.

security update /sɪˈkjʊərəti ʌpˈdeɪt/ **B2**

обновление безопасности

A software update that fixes security vulnerabilities.

You should install the latest security update to protect your computer.

Вам следует установить последнее обновление безопасности, чтобы защитить компьютер.

security updates /sɪ'kjʊərəti ʌp'deɪts/ B2

обновления безопасности

Software patches released to fix security vulnerabilities.

Make sure to install the latest security updates to protect your system.

Убедитесь, что вы установили последние обновления безопасности, чтобы защитить свою систему.

send a message /send ə 'mesɪdʒ/ A2

отправить сообщение

to send a written or spoken piece of information to someone, especially using a phone or computer

I'll send you a message when I arrive.

Я пришлю тебе сообщение, когда приеду.

send updates /send ʌp'deɪts/ B1

отправлять обновления

to provide the latest information or new versions of something to someone

Please send updates on the project status every Friday.

Пожалуйста, отправляйте обновления о статусе проекта каждую пятницу.

sensitive data /'sensətɪv 'deɪtə/ B2

конфиденциальные данные

Information that must be protected because it could cause harm if disclosed, such as personal details, financial records, or medical history.

Companies must encrypt sensitive data to prevent unauthorized access.

Компании должны шифровать конфиденциальные данные, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

showed it online /ʃəʊd ɪt ˌɒn'laɪn/ B1

показал это онлайн

to display or present something on the internet

He showed it online for everyone to see.

Он показал это онлайн, чтобы все увидели.

smart glasses smɑ:t 'gla:sɪz B1

умные очки

eyeglasses with a computer display that shows information and can connect to the internet

Smart glasses can show directions right in front of your eyes.

Умные очки могут показывать маршрут прямо перед глазами.

smart home /smɑ:t həʊm/ B1

умный дом

a home that uses internet-connected devices to control lighting, heating, security, and appliances automatically or remotely.

With a smart home, you can turn off the lights from your phone.

С умным домом вы можете выключить свет с телефона.

smart home ecosystem /sma:t həʊm 'i:kəʊsɪstəm/ B2

экосистема умного дома

A network of internet-connected devices in a home that can be controlled automatically or remotely to improve convenience, security, and energy efficiency.

A smart home ecosystem allows you to control lights, thermostats, and security cameras from your smartphone.

Экосистема умного дома позволяет управлять освещением, термостатами и камерами безопасности со смартфона.

smart home hub /sma:t həʊm hʌb/ B2

хаб умного дома

A central device that connects and controls various smart home devices, such as lights, thermostats, and locks, often via a single app or voice commands.

I use a smart home hub to control all my lights and thermostat from my phone.

Я использую хаб умного дома, чтобы управлять всеми лампами и термостатом с телефона.

smart home lineup /sma:t həʊm 'laɪnaɪp/ B2

линейка умного дома

a set of smart home devices or products offered by a company

The company announced a new smart home lineup including lights, locks, and thermostats.

Компания анонсировала новую линейку умного дома, включающую лампы, замки и термостаты.

smart home products /sma:t həʊm 'prɒdʌkts/ B1

умные домашние устройства

Electronic devices for a home that can be controlled automatically or remotely, often via a smartphone or voice commands.

Smart home products like smart lights and thermostats can save energy.

Умные домашние устройства, такие как умные лампы и термостаты, могут экономить энергию.

smart speakers /sma:t 'spi:kəz/ B1

умные колонки

a wireless speaker with a built-in virtual assistant that can perform tasks like playing music, answering questions, and controlling smart home devices by voice

I asked my smart speaker to play some relaxing music.

Я попросил свою умную колонку включить расслабляющую музыку.

social engineering /'səʊʃəl ,endʒɪ'nɪərɪŋ/ B2

социальная инженерия

the use of psychological manipulation to trick people into giving away confidential information or performing actions that compromise security

The hacker used social engineering to get the employee's password.

Хакер использовал социальную инженерию, чтобы получить пароль сотрудника.

social media /'səʊʃəl 'mi:diə/ **A2**

социальные сети

websites and apps where people can share content and communicate with each other

I spend too much time on social media.

Я провожу слишком много времени в социальных сетях.

stop working /stɒp 'wɜ:kɪŋ/ **A2**

перестать работать

to cease functioning or operating (for a machine or device)

My computer stopped working, so I had to take it to a repair shop.

Мой компьютер перестал работать, поэтому мне пришлось отнести его в ремонт.

sudden shutdown 'sʌd.ən 'ʃʌt.daʊn **B2**

внезапное отключение

an unexpected and quick stop of a machine, system, or process

The factory experienced a sudden shutdown due to a power failure.

Завод пережил внезапное отключение из-за сбоя в подаче электроэнергии.

suggest edits sə'dʒest 'edɪts **B2**

предлагать правки

to propose changes or corrections to a text, document, or project

Please review the report and suggest edits before we submit it.

Пожалуйста, просмотрите отчёт и предложите правки, прежде чем мы его отправим.

takes better photos teɪks 'betə 'fəʊtəʊz **A2**

делает лучшие фото

to produce photographs of higher quality than something or someone else

My new phone takes better photos than my old one.

Мой новый телефон делает лучшие фото, чем старый.

tested products 'testɪd 'prɒdʌkts **B1**

протестированные продукты

products that have been examined to check their quality, safety, or performance

All tested products meet the required safety standards.

Все протестированные продукты соответствуют требуемым стандартам безопасности.

testing cycle /'testɪŋ ˌsaɪkl/ **B2**

цикл тестирования

The process of testing software that includes planning, writing tests, running them, and fixing problems.

The team completed the testing cycle before the release.

Команда завершила цикл тестирования перед релизом.

text prompts /tekst prɒmpts/ B2

текстовые запросы

a written instruction given to an AI system to generate a response or create content

The artist used detailed text prompts to generate images with DALL-E.

Художник использовал подробные текстовые запросы для генерации изображений с помощью DALL-E.

threat detection /θret dɪ'tekʃən/ B2

обнаружение угроз

the process of identifying possible dangers or attacks, especially in computer systems

The company uses advanced threat detection to protect its network from hackers.

Компания использует передовые методы обнаружения угроз для защиты своей сети от хакеров.

use less power juːz lɛs 'paʊə B1

использовать меньше энергии

to reduce the amount of electrical energy consumed

You can use less power by turning off lights when you leave a room.

Вы можете потреблять меньше электроэнергии, выключая свет, когда выходите из комнаты.

voice commands vɔɪs kə'mɑːndz B1

голосовые команды

spoken instructions given to a device or computer program to perform tasks

You can control the smart speaker using voice commands.

Вы можете управлять умной колонкой с помощью голосовых команд.

voice recognition /vɔɪs ,rekəg'nɪʃən/ B2

распознавание голоса

technology that allows a computer or device to identify and understand spoken words

Many smartphones now have voice recognition for hands-free operation.

Многие смартфоны теперь имеют распознавание голоса для работы без помощи рук.

web search 'web sɜːtʃ A2

поиск в интернете

the act of looking for information on the internet using a search engine

I did a quick web search for the nearest restaurant.

Я быстро выполнил поиск в интернете ближайшего ресторана.

without an internet connection wɪðaʊt ən 'ɪntənət kə'nekʃən A2

без подключения к интернету

not connected to the internet

You can use the app without an internet connection.

Вы можете пользоваться приложением без подключения к интернету.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

☐	above the keyboard	над клавиатурой
☐	ask siri to write	попросить Siri написать
☐	base stations	базовая станция
☐	basic security updates	базовые обновления безопасности
☐	battery life	время работы батареи
☐	best-of-breed approach	подход с использованием лучших в...
☐	better display	лучший дисплей
☐	beyond wearables and audio	за пределами носимых устройств и...
☐	big upgrade	большое обновление
☐	bigger battery	аккумулятор большей ёмкости
☐	clear screen mode	режим чистого экрана
☐	cloud services	облачные сервисы
☐	continue to learn from interactions	продолжать учиться на основе...
☐	dark web	тёмная сеть
☐	data leak	утечка данных
☐	did not work	не сработало
☐	drop tests	испытание падением
☐	edge case	крайний случай
☐	energy efficiency	энергоэффективность
☐	extra features	дополнительные функции
☐	failed to implement a fix	не смог применить исправление
☐	first-time user experience	опыт первого использования
☐	forced offline	вынужденно офлайн
☐	form factor	форм-фактор
☐	free tokens	бесплатные токены
☐	from your phone	с телефона
☐	grant remote access	предоставить удалённый доступ
☐	heat sink	радиатор
☐	home hub device	домашний хаб
☐	image generation	генерация изображений
☐	in beta	в бета-версии
☐	in early development	на ранней стадии разработки
☐	in response to user feedback	в ответ на отзывы пользователей
☐	larger text options	крупный текст
☐	lets users control	позволяет пользователям управлять
☐	machine learning	машинное обучение

☐ machine learning models	модели машинного обучения
☐ major update	крупное обновление
☐ may not work properly	может работать неправильно
☐ meet specific security criteria	соответствовать определённым...
☐ memory chip shortages	дефицит микросхем памяти
☐ memory chips	микросхемы памяти
☐ memory feature	функция памяти
☐ natural language	естественный язык
☐ natural language prompts	подсказки на естественном языке
☐ on-board sensors	бортовые датчики
☐ phone number	номер телефона
☐ power this feature	обеспечить питание этой функции
☐ power user	опытный пользователь
☐ powerful model	мощная модель
☐ privacy problems	проблемы конфиденциальности
☐ protect your privacy	защищать свою частную жизнь
☐ public beta	публичная бета
☐ public release	публичный выпуск
☐ push notifications	push-уведомления
☐ quick image creation	быстрое создание изображений
☐ random email aliases	случайные псевдонимы электронно...
☐ release notes	примечания к выпуску
☐ responsible ai development	ответственная разработка ИИ
☐ robot vacuum	робот-пылесос
☐ roll out a feature	выпускать функцию
☐ safety features	элементы безопасности
☐ safety stack	стек безопасности
☐ safety testing	тестирование безопасности
☐ satellite internet	спутниковый интернет
☐ screen real estate	экранное пространство
☐ search information	искать информацию
☐ search your inbox	искать в почтовом ящике
☐ security experts	эксперты по безопасности
☐ security measure	мера безопасности
☐ security researcher	специалист по безопасности
☐ security systems	системы безопасности
☐ security update	обновление безопасности
☐ security updates	обновления безопасности
☐ send a message	отправить сообщение

☐ send updates	отправлять обновления
☐ sensitive data	конфиденциальные данные
☐ showed it online	показал это онлайн
☐ smart glasses	умные очки
☐ smart home	умный дом
☐ smart home ecosystem	экосистема умного дома
☐ smart home hub	хаб умного дома
☐ smart home lineup	линейка умного дома
☐ smart home products	умные домашние устройства
☐ smart speakers	умные колонки
☐ social engineering	социальная инженерия
☐ social media	социальные сети
☐ stop working	перестать работать
☐ sudden shutdown	внезапное отключение
☐ suggest edits	предлагать правки
☐ takes better photos	делает лучшие фото
☐ tested products	протестированные продукты
☐ testing cycle	цикл тестирования
☐ text prompts	текстовые запросы
☐ threat detection	обнаружение угроз
☐ use less power	использовать меньше энергии
☐ voice commands	голосовые команды
☐ voice recognition	распознавание голоса
☐ web search	поиск в интернете
☐ without an internet connection	без подключения к интернету