Yet Another English

В аптеке

76 слов

с переводом и примерами

Слова подборки

administer /ədˈmɪnɪstə/ B2

управлять

to manage or organize something, such as a company, institution, or system

> She administers a large department with over 100 employees.
> Она руководит большим отделом, в котором работает более 100 сотрудников.

---

allergic reaction /əˈlɜːdʒɪk riˈækʃən/ B1

аллергическая реакция

a physical response of the body to a substance that is harmless to most people, such as pollen, food, or medicine.

> She had an allergic reaction to peanuts and had to go to the hospital.
> У неё была аллергическая реакция на арахис, и ей пришлось поехать в больницу.

---

allergy ˈælədʒi B1

аллергия

a medical condition that makes you sick when you eat, touch, or breathe something that is harmless to most people

> She has a severe allergy to peanuts.
> У неё сильная аллергия на арахис.

---

antacid /ˌæntˈæsɪd/ B2

антацид

a substance that neutralizes stomach acid, used to treat heartburn or indigestion

> She took an antacid after eating spicy food.
> Она приняла антацид после острой пищи.

---

antibiotic /ˌæntɪbaɪˈɒtɪk/ B2

антибиотик

a medicine that kills bacteria and cures infections

> The doctor prescribed a course of antibiotics for the infection.
> Врач прописал курс антибиотиков от инфекции.

---

antidepressant /ˌæntiːdɪˈpresənt/ B2

антидепрессант

a drug used to treat depression

> The doctor prescribed an antidepressant to help with her anxiety.
> Врач прописал антидепрессант, чтобы помочь ей справиться с тревогой.

---

antihistamine /ˌæntiˈhɪstəmiːn/ B2

антигистаминный препарат

a drug that reduces or prevents the effects of histamine, used to treat allergies

> She took an antihistamine to relieve her hay fever symptoms.
> Она приняла антигистаминный препарат, чтобы облегчить симптомы сенной лихорадки.

---

avoid alcohol /əˈvɔɪd ˈælkəhɒl/ A2

избегать алкоголя

instruction not to drink alcoholic drinks while taking a medicine

> Avoid alcohol while taking this medication.
> Избегайте употребления алкоголя во время приёма этого лекарства.

---

bandage ˈbændɪdʒ B1

бинт

a long strip of cloth that is wrapped around a part of the body that is injured or wounded

> The nurse put a bandage on his injured hand.
> Медсестра наложила повязку на его повреждённую руку.

---

blood pressure monitor /ˈblʌd ˌpreʃə ˈmɒnɪtə/ B2

прибор для измерения давления

A device used to measure blood pressure, typically consisting of an inflatable cuff and a gauge or digital display.

> The doctor used a blood pressure monitor to check my readings.
> Врач использовал тонометр, чтобы проверить мои показатели.

---

brand name /ˈbrænd ˌneɪm/ B1

торговая марка

a name given to a product or service by a company so that it can be easily recognized and distinguished from others

> Coca-Cola is one of the most famous brand names in the world.
> Coca-Cola — одно из самых известных названий брендов в мире.

---

capsule /ˈkæp.sjuːl/ B1

капсула

A small container, usually made of gelatin, that holds medicine and is swallowed whole

> The doctor prescribed vitamin capsules to be taken twice a day.
> Врач прописал капсулы с витаминами, которые нужно принимать дважды в день.

---

check the label /tʃek ðə ˈleɪbəl/ A2

проверить этикетку

to look at the information on a product's label, especially for instructions or ingredients

> Always check the label for dosage instructions.
> Всегда проверяйте этикетку на предмет дозировки.

---

chemist /ˈkemɪst/ B1

химик

A scientist who studies or works in chemistry

> The chemist spent years researching new compounds in the laboratory.
> Химик провёл годы, исследуя новые соединения в лаборатории.

---

cold /kəʊld/ A1

холодный

having a low temperature; not warm or hot

> It's very cold outside today.
> На улице сегодня очень холодно.

---

consult your doctor /kənˈsʌlt jɔː ˈdɒktə/ B1

проконсультироваться с врачом

to ask your doctor for advice or permission before doing something

> Consult your doctor before taking any new medication.
> Проконсультируйтесь с врачом перед приёмом любого нового лекарства.

---

consultation /ˌkɒnsəlˈteɪʃən/ C1

консультация

a meeting or discussion to get advice or information

> The doctor's consultation lasted about 20 minutes.
> Консультация врача длилась около 20 минут.

---

cough /kɒf/ B1

кашлять

To expel air from the lungs suddenly with a harsh noise, especially because of illness or irritation

> She coughed all night and couldn't sleep.
> Она кашляла всю ночь и не могла уснуть.

---

cream /kriːm/ A1

сливки

the thick white fatty liquid that rises to the top of milk, used in cooking or on desserts

> Would you like cream in your coffee?
> Вы хотите сливки в кофе?

---

dispense /dɪˈspens/ C1

отпускать

to prepare and give out medicines to people, especially in a pharmacy

> The pharmacist dispensed the antibiotics.
> Фармацевт отпустил антибиотики.

---

dosage /ˈdəʊsɪdʒ/ B2

дозировка

the amount of a medicine or drug that should be taken at one time or over a period of time

> The recommended dosage is two tablets every four hours.
> Рекомендуемая дозировка — две таблетки каждые четыре часа.

---

dose /dəʊs/ B2

доза

a measured amount of medicine or drug taken at one time

> Take one dose of the medicine three times a day.
> Принимайте одну дозу лекарства три раза в день.

---

drops drɒps A2

капля

a very small amount of liquid

> A few drops of rain fell on the window.
> Несколько капель дождя упали на окно.

---

drugstore /ˈdrʌgstɔː/ A2

аптека

a shop (especially in the US) where you can buy medicines, cosmetics, and other products

> I picked up some aspirin from the drugstore on the corner.
> Я купил аспирин в аптеке на углу.

---

ear drops /ˈɪə drɒps/ B1

ушные капли

liquid medicine that you put into your ear to treat an infection or pain

> The doctor prescribed ear drops for my ear infection.
> Врач прописал ушные капли от инфекции уха.

---

expiration date /ˌekspɪˈreɪʃn deɪt/ B1

срок годности

The date after which a product, especially food or medicine, should not be used because it may be unsafe or ineffective.

> Check the expiration date on the milk before you drink it.
> Проверь срок годности молока, прежде чем пить его.

---

eye drops /ˈaɪ drɒps/ B1

глазные капли

a liquid medicine that you put into your eyes, one drop at a time, to treat dryness, infection, or other eye problems

> The doctor prescribed eye drops for my conjunctivitis.
> Врач прописал глазные капли от конъюнктивита.

---

fever /ˈfiːvə/ A1

жар

a higher-than-normal body temperature caused by illness

> She had a high fever and had to stay in bed.
> У неё был сильный жар, и ей пришлось оставаться в постели.

---

flu /fluː/ B1

грипп

a common illness caused by a virus, with symptoms like fever, aching muscles, and a runny nose; short for influenza

> She couldn't come to work because she had the flu.
> Она не смогла прийти на работу, потому что у неё был грипп.

---

follow the instructions /ˈfɒləʊ ðiː ɪnˈstrʌkʃənz/ A2

следовать инструкциям

to do what the instructions say

> Follow the instructions on the leaflet carefully.
> Внимательно следуйте инструкциям на листке-вкладыше.

---

gauze /gɔːz/ B1

марля

a thin, light cloth used for covering wounds or making bandages

> The nurse cleaned the wound and covered it with sterile gauze.
> Медсестра обработала рану и накрыла её стерильной марлей.

---

gel /dʒel/ B1

гель

a thick, clear substance used for hair styling or skin care

> He put some gel in his hair to keep it in place.
> Он нанёс немного геля на волосы, чтобы зафиксировать их.

---

generic /dʒəˈnerɪk/ B2

общий

relating to a whole group or class, not specific

> The term 'bird' is a generic name for all feathered animals.
> Термин 'птица' — это общее название для всех пернатых животных.

---

headache /ˈhedeɪk/ A1

головная боль

A continuous pain in your head.

> I have a terrible headache and need to rest.
> У меня страшно болит голова, мне нужно отдохнуть.

---

herbal remedy 'hɜːbəl 'remədi B1

травяное средство

a medicine or treatment made from plants, used to cure an illness or improve health

> She used an herbal remedy to treat her cold instead of taking pills.
> Она использовала травяное средство для лечения простуды вместо таблеток.

---

homeopathic /ˌhəʊmɪəˈpæθɪk/ B2

гомеопатический

relating to a system of medicine that uses very small amounts of natural substances to treat illness

> She prefers homeopathic remedies for minor ailments.
> Она предпочитает гомеопатические средства при лёгких недомоганиях.

---

infection /ɪnˈfekʃn/ B1

инфекция

a disease caused by bacteria or a virus, or the act of causing it

> She had a serious throat infection.
> У неё была серьёзная инфекция горла.

---

inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ B2

воспаление

A condition in which a part of the body becomes red, swollen, and painful, often as a reaction to infection or injury

> The doctor said the inflammation in his knee was caused by overuse during training.
> Врач сказал, что воспаление колена было вызвано перегрузкой во время тренировок.

---

inhaler /ɪnˈheɪlə/ B2

ингалятор

A small device that you use to breathe in medicine, especially for asthma or other lung conditions.

> She used her inhaler before going for a run.
> Она воспользовалась ингалятором перед пробежкой.

---

injection /ɪnˈdʒekʃn/ B2

инъекция

an act of putting a liquid (usually medicine) into a body using a needle

> The doctor gave him an injection to numb the pain.
> Врач сделал ему укол, чтобы снять боль.

---

insulin 'ɪnsjʊlɪn B2

инсулин

a hormone produced by the pancreas that controls blood sugar levels

> People with type 1 diabetes need to take insulin every day.
> Людям с диабетом 1 типа необходимо ежедневно принимать инсулин.

---

keep out of reach of children /kiːp aʊt əv riːtʃ əv ˈtʃɪldrən/ A2

хранить в недоступном для детей месте

warning to store something where children cannot get it

> Keep all medicines out of reach of children.
> Храните все лекарства в недоступном для детей месте.

---

laxative /ˈlæksətɪv/ B2

слабительное

a substance that helps you empty your bowels, used to treat constipation

> The doctor recommended a mild laxative for her constipation.
> Врач порекомендовал ей мягкое слабительное от запора.

---

liquid /ˈlɪkwɪd/ B1

жидкость

a substance that flows and is not solid or gas, for example water or oil

> Drink plenty of liquids when you have a cold.
> При простуде пейте много жидкости.

---

may cause drowsiness /meɪ kɔːz ˈdraʊzinəs/ B1

может вызывать сонливость

warning that a medicine can make you feel sleepy

> This medicine may cause drowsiness; do not drive after taking it.
> Это лекарство может вызывать сонливость; не садитесь за руль после его приёма.

---

medication /ˌmedɪˈkeɪʃən/ B2

лекарство

A drug or medicine used to treat illness or pain

> Are you taking any medication at the moment?
> Вы сейчас принимаете какие-либо лекарства?

---

medicine ˈmedsn A1

лекарство

a substance you take to treat an illness or injury; or the science of treating illness

> The doctor prescribed medicine for her headaches.
> Врач прописал ей лекарство от головных болей.

---

nasal spray /ˈneɪzəl spreɪ/ B1

назальный спрей

a liquid medicine that you spray into your nose to treat allergies or congestion

> I use a nasal spray for my hay fever.
> Я использую назальный спрей от сенной лихорадки.

---

ointment /ˈɔɪntmənt/ B2

мазь

a smooth thick substance, like cream, that you put on skin to treat an injury or illness

> The doctor prescribed an ointment for her skin rash.
> Врач прописал мазь от кожной сыпи.

---

painkiller /ˈpeɪnˌkɪl.ər/ B1

обезболивающее

a medicine that reduces or stops physical pain

> She took a painkiller for her headache.
> Она приняла обезболивающее от головной боли.

---

patch /pætʃ/ B2

участок

A small area of something that is different from the area around it

> There are icy patches on the road this morning.
> Этим утром на дороге есть ледяные участки.

---

pharmacist ˈfɑːməsɪst B2

фармацевт

a person trained to prepare and sell medicines

> The pharmacist advised her to take the tablets with water.
> Фармацевт посоветовал ей запивать таблетки водой.

---

pharmacy /ˈfɑːməsi/ B1

аптека

A shop or part of a hospital where medicines are prepared and sold

> I went to the pharmacy to pick up the prescription my doctor gave me.
> Я пошёл в аптеку, чтобы получить лекарство по рецепту врача.

---

pharmacy counter /ˈfɑːməsi ˈkaʊntə/ B1

аптечная стойка

the desk or area in a pharmacy where medicines are given out and advice is offered

> You can buy painkillers at the pharmacy counter.
> Обезболивающие можно купить на аптечной стойке.

---

pill pɪl A2

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

> The doctor told her to take two pills three times a day.
> Врач велел ей принимать по две таблетки три раза в день.

---

plaster /'plɑːstə/ C1

штукатурка

a substance used to cover walls and ceilings to make a smooth surface

> The walls were covered with a layer of plaster.
> Стены были покрыты слоем штукатурки.

---

prescription /prɪ'skrɪpʃən/ B1

рецепт

A written instruction from a doctor telling a pharmacist what medicine to give a patient

> You can only get this medication with a prescription.
> Это лекарство можно получить только по рецепту.

---

prescription only /prɪ'skrɪpʃən 'əʊnli/ B1

только по рецепту

available only with a doctor's prescription, not over the counter

> This antibiotic is prescription only.
> Этот антибиотик отпускается только по рецепту.

---

rash /ræʃ/ B2

сыпь

A large number of red spots on the skin that appear because of an illness or reaction

> He developed a red rash on his arms after eating strawberries.
> У него появилась красная сыпь на руках после того, как он поел клубники.

---

refill 'riːfɪl B1

дозаправка

an amount of something that fills a container again, or a container that is used to refill something

> I need a refill for my pen.
> Мне нужен сменный стержень для ручки.

---

repeat prescription /rɪ'piːt prɪ'skrɪpʃən/ B2

повторный рецепт

a prescription that allows you to get more of a medicine without seeing a doctor again

> I need to order a repeat prescription for my blood pressure tablets.
> Мне нужно заказать повторный рецепт на таблетки от давления.

---

sedative /'sedətɪv/ B2

успокоительное

a drug that calms you or makes you sleep

> The doctor prescribed a mild sedative to help her sleep.
> Врач прописал лёгкое успокоительное, чтобы помочь ей уснуть.

---

side effect /ˈsaɪd ɪˌfekt/ B2

побочный эффект

an extra and usually bad effect that a drug has on your body

> The medicine works well, but it has some side effects like drowsiness.
> Лекарство хорошо действует, но у него есть побочные эффекты, например сонливость.

---

sore throat /ˌsɔː ˈθrəʊt/ A2

боль в горле

a condition in which your throat is painful, especially when you swallow

> I have a sore throat and a cough.
> У меня болит горло и кашель.

---

stomachache ˈstʌməkeɪk A2

боль в животе

a pain in your stomach or the area around it

> I ate too much and now I have a stomachache.
> Я съел слишком много, и теперь у меня болит живот.

---

store in a cool dry place /stɔːr ɪn ə kuːl draɪ pleɪs/ A2

хранить в прохладном сухом месте

instruction to keep something in a place that is not hot or damp

> Store the medication in a cool dry place away from sunlight.
> Храните лекарство в прохладном сухом месте, защищённом от солнечного света.

---

supplement /ˈsʌplɪmənt/ B2

добавка

something added to something else to improve or complete it; a vitamin or mineral pill taken to improve health

> She takes vitamin D supplements during winter.
> Зимой она принимает добавки с витамином D.

---

suppository /səˈpɒzɪtəri/ B2

свеча

a small solid medicine that is placed in the rectum or vagina, where it dissolves

> The doctor prescribed suppositories for the patient's constipation.
> Врач прописал пациенту свечи от запора.

---

symptom /ˈsɪmptəm/ B1

симптом

A physical or mental sign that indicates a disease or other medical condition.

> Headache and fever are common symptoms of the flu.
> Головная боль и жар — распространённые симптомы гриппа.

---

syrup 'sɪrəp A2

сироп

a thick, sweet liquid made from sugar or from fruit juice, used in cooking or as a topping

> I like pancakes with maple syrup.
> Я люблю блины с кленовым сиропом.

---

tablet 'tæblɪt B1

таблетка

a small solid piece of medicine that you swallow

> The doctor prescribed tablets for her headache.
> Врач прописал ей таблетки от головной боли.

---

take on an empty stomach /teɪk ɒn ən 'empti 'stʌmək/ A2

принимать натощак

instruction to take a medicine when your stomach is empty, usually at least one hour before or two hours after eating

> Take this medicine on an empty stomach, at least 30 minutes before breakfast.
> Принимайте это лекарство натощак, как минимум за 30 минут до завтрака.

---

take with food /teɪk wɪð fuːd/ A2

принимать с едой

instruction to take a medicine together with a meal or snack

> Take this tablet with food to avoid stomach upset.
> Принимайте эту таблетку во время еды, чтобы избежать расстройства желудка.

---

thermometer /θə'mɒmɪtər/ B2

термометр

a device used to measure temperature

> The nurse used a thermometer to check if the child had a fever.
> Медсестра использовала термометр, чтобы проверить, нет ли у ребёнка температуры.

---

vaccine /'væksiːn/ B2

вакцина

A substance put into your body to protect you from a particular disease

> The vaccine against flu is usually available in autumn.
> Вакцина против гриппа обычно доступна осенью.

---

vitamin /'vɪtəmɪn/ B2

витамин

a natural substance found in food that your body needs to stay healthy

> Oranges are a good source of vitamin C.
> Апельсины — хороший источник витамина С.

Чек-лист самопроверки

Закрой правую колонку, вспомни перевод — отметь выученное.

- [ ] **administer** — управлять
- [ ] **allergic reaction** — аллергическая реакция
- [ ] **allergy** — аллергия
- [ ] **antacid** — антацид
- [ ] **antibiotic** — антибиотик
- [ ] **antidepressant** — антидепрессант
- [ ] **antihistamine** — антигистаминный препарат
- [ ] **avoid alcohol** — избегать алкоголя
- [ ] **bandage** — бинт
- [ ] **blood pressure monitor** — прибор для измерения давления
- [ ] **brand name** — торговая марка
- [ ] **capsule** — капсула
- [ ] **check the label** — проверить этикетку
- [ ] **chemist** — химик
- [ ] **cold** — холодный
- [ ] **consult your doctor** — проконсультироваться с врачом
- [ ] **consultation** — консультация
- [ ] **cough** — кашлять
- [ ] **cream** — сливки
- [ ] **dispense** — отпускать
- [ ] **dosage** — дозировка
- [ ] **dose** — доза
- [ ] **drops** — капля
- [ ] **drugstore** — аптека
- [ ] **ear drops** — ушные капли
- [ ] **expiration date** — срок годности
- [ ] **eye drops** — глазные капли
- [ ] **fever** — жар
- [ ] **flu** — грипп
- [ ] **follow the instructions** — следовать инструкциям
- [ ] **gauze** — марля
- [ ] **gel** — гель
- [ ] **generic** — общий
- [ ] **headache** — головная боль
- [ ] **herbal remedy** — травяное средство
- [ ] **homeopathic** — гомеопатический

- [ ] **infection** — инфекция
- [ ] **inflammation** — воспаление
- [ ] **inhaler** — ингалятор
- [ ] **injection** — инъекция
- [ ] **insulin** — инсулин
- [ ] **keep out of reach of children** — хранить в недоступном для детей...
- [ ] **laxative** — слабительное
- [ ] **liquid** — жидкость
- [ ] **may cause drowsiness** — может вызывать сонливость
- [ ] **medication** — лекарство
- [ ] **medicine** — лекарство
- [ ] **nasal spray** — назальный спрей
- [ ] **ointment** — мазь
- [ ] **painkiller** — обезболивающее
- [ ] **patch** — участок
- [ ] **pharmacist** — фармацевт
- [ ] **pharmacy** — аптека
- [ ] **pharmacy counter** — аптечная стойка
- [ ] **pill** — таблетка
- [ ] **plaster** — штукатурка
- [ ] **prescription** — рецепт
- [ ] **prescription only** — только по рецепту
- [ ] **rash** — сыпь
- [ ] **refill** — дозаправка
- [ ] **repeat prescription** — повторный рецепт
- [ ] **sedative** — успокоительное
- [ ] **side effect** — побочный эффект
- [ ] **sore throat** — боль в горле
- [ ] **stomachache** — боль в животе
- [ ] **store in a cool dry place** — хранить в прохладном сухом месте
- [ ] **supplement** — добавка
- [ ] **suppository** — свеча
- [ ] **symptom** — симптом
- [ ] **syrup** — сироп
- [ ] **tablet** — таблетка
- [ ] **take on an empty stomach** — принимать натощак
- [ ] **take with food** — принимать с едой
- [ ] **thermometer** — термометр
- [ ] **vaccine** — вакцина

☐ **vitamin** ..... витамин